

Беларускі дзяржаўны канцэрн
па нафце і хіміі

Адкрытае акцыянернае таварыства
«СПЕЦЫЯЛІЗАВАНАЕ
РАМОНТНА-БУДАЎНІЧАЕ
УПРАЎЛЕННЕ № 3 г. НАВАПОЛАЦК»
вул.Монтажнікаў, 3, 211440, г.Наваполацк

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| Дырэктар | тел. +375 (214) 53 28 02 |
| Прыёмная | тэл./факс +375 (214) 55 79 19 |
| Галоўны інжынер | тел. +375 (214) 55 74 70 |
| Галоўны бухгалтар | тел. +375 (214) 55 71 12 |



<http://srsu3.vitebsk.by>

srsu_3@tut.by

IBAN BY13SLAN30123514900120000000,

Дополнительный офис № 304 ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) BIC SLANBY22, УНП 300041705, ОКПО 001504842000

Белорусский государственный концерн
по нефти и химии

Открытое акционерное общество
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ
РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ № 3 г. НОВОПОЛОЦК»
ул.Монтажников, 3, 211440, г.Новополоцк

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| Директор | тел. +375 (214) 53 28 02 |
| Приемная | тел./факс +375 (214) 55 79 19 |
| Главный инженер | тел. +375 (214) 55 74 70 |
| Главный бухгалтер | тел. +375 (214) 55 71 12 |

12. 06. 2019

№ 01-01/3851

На _____

ОТЗЫВ

ОАО «СРСУ-3 г.Новополоцк», входящее в состав Белорусского государственного концерна по нефти и химии («Белнефтехим») – генподрядная строительно-монтажная организация, специализирующая на строительстве и ремонте объектов нефтехимического и нефтеперерабатывающего комплексов.

На протяжении длительного времени при производстве работ мы применяем материалы строительной химии, производимые ЗАО «Парад».

Материалы, разработанные и выпускаемые под торговыми марками «Парад» и «Пронитрат» применялись для:

- устройства искробезопасных полов;
- ремонта и защиты железобетонных конструкций;
- монтажа оборудования;
- гидроизоляции сооружений.

Данные материалы отличают:

- высокая прочность;
- водонепроницаемость (W10-W20);
- исключение усадки и её отрицательных последствий;
- повышенная морозостойкость (в том числе в солях);
- высокая прочность при растяжении.

За данный период времени мы ни разу не пожалели о данном выборе.

И.о. директора

А.А.Данилов

АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНАЕ ТАВАРЫСТВА
«Белгорхімпрам»

(ААТ «Белгорхімпрам»)

Пр. Машэрава, 17, 220029, г. Мінск

IBAN BY79AKBB30120000072065100000 у ЦБН 510

АСБ Беларусбанк г. Мінск ВІС АКВВ ВУ2Х

УНП 600024712 АКПА 04721802

Тэл. (81037517)334-69-92, Факс (81037517)334-70-25

www.bmci.by E-mail:bmci@bmci.by

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Белгорхимпром»

(ОАО «Белгорхимпром»)

Пр. Машерова, 17, 220029, г. Минск

IBAN BY79AKBB30120000072065100000 в ЦБН 510

АСБ Беларусбанк г. Минск ВІС АКВВ ВУ2Х

УНП 600024712 ОКПО 04721802

Тел. (81037517)334-69-92, Факс (81037517)334-70-25

www.bmci.by E-mail:bmci@bmci.by

№ _____
На № _____ от _____

ОАО «Белгорхимпром» является ведущей научной и проектной организацией в области добычи и переработки калийной руды и другого минерального сырья не только в Республике Беларусь, но и в других странах. Нами выполнялись работы на объектах ОАО "Беларуськалий", ОАО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим», Петриковский ГОК.

В конце 90-х годов в целях замещения импортных материалов для конструкционного ремонта и защиты бетона, гидроизоляции бетона и добавок для бетона, применяемых на проектируемых нашим предприятием объектах, мы рассмотрели вопрос о применении материалов, производимых ЗАО «Парад», имеющих аналогичные характеристики.

За данный период времени мы ни разу не пожалели о данном выборе.

Материалы, разработанные и производимые ЗАО «Парад» (Парад, Пронитрат) отличаются:

- высокая прочность;
- водонепроницаемость (W10-W20);
- исключение усадки и её отрицательных последствий;
- повышенную морозостойкость (в том числе в солях);
- высокую прочность при растяжении;

Материалы «Парад» и «Пронитрат» применялись:

1. Генподрядчик ОАО «Трест Шахтоспецстрой»:
 - при проходке шахтных стволов, для устройства бетонной крепи применение добавки ГС «Пронитрат Микс»;
2. Генподрядчики СМУ-200 и ООО «Пассат»:
 - при строительстве поверхностного комплекса;
 - при монтаже оборудования в цехах дробления, грануляции и фильтрации;
 - выполнение работ по текущим и капитальным ремонтам:
 - солесугустителей;
 - отстойников;
 - эстакад и галерей;
 - склада технической соли;

- сооружений участка дробления;
- литейного участка ремонтно-механического цеха.

Для данных работ применялись материалы «Парад РС и РСТ» и «ГС Пронитрат».

Нач.АСО



Зданович С.Н.



МІНІСТЭРСТВА ЭНЕРГЕТЫКІ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

Навукова-даследчае і праектна-
вышукальнае рэспубліканскае
ўнітарнае прадпрыемства
«БЕЛЭНЕРГАСЕТКАПРАЕКТ»
(РУП «Белэнергасеткапраект»)

1-ы Цвёрды зав., 5, 220038, г. Мінск
Тэл.: (017) 2941105, факс: (017) 2941216;
E-mail: enproekt@besp.by
Р/с № 3012000050014 філіял ААТ БелПЭСБ па г. Мінску,
пр-т Машэрава, 80, г. Мінск, код банка 334
УНП 100230521 АКПА 00114198

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Научно-исследовательское и проектно-
изыскательское республиканское
унитарное предприятие
«БЕЛЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ»
(РУП «Белэнергосетьпроект»)

1-й Твердый пер., 5, 220038, г. Минск
Тел.: (017) 2941105, факс: (017) 2941216;
E-mail: enproekt@besp.by
Р/с № 3012000050014 филиал ОАО БелПЭСБ по г. Минску,
пр-т Машерова, 80, г. Минск, код банка 334
УНН 100230521 ОКПО 00114198

03.08.2011 № 11-8/177-4449

ООО «ДаКроса»
ул.Немига, 30, офис 702, г. Минск

На № _____ от _____

По вопросу применения материала «Парад
ГС Пенетрат»

Факс 8 (017) 289-01-27

В 2010 году при выполнении обследования железобетонных центрифугированных стоек (толщина стенки бетона – 65-75 мм, расстояние от наружной поверхности стойки до оси продольной арматуры – 18-20 мм; диаметр арматуры- 12 мм) опор ВЛ 330 кВ установлено, что на поверхности стоек имеются следы фильтрации влаги, белые налеты, подтеки, сталактиты, т.е. происходит коррозия бетона, при которой имеет место процесс выщелачивания. Кроме того происходит коррозия продольной арматуры, в результате чего, под воздействием ржавчины, разрушается бетон.

Специалисты РУП «Белэнергосетьпроект» применили для решения данной проблемы белорусский материал «ГС Пенетрат». Исходя из области применения данных материалов, прописанных в типовой технологической карте на гидроизоляционные материалы «Пенетрат», а также после детального обсуждения с ведущим специалистом по качеству завода-производителя ЗАО «Парад», и со специалистом по продажам от ООО «ДаКроса», было установлено, что материалы данной системы помогут решить вопросы гидроизоляции, а также остановить процесс карбонизации и коррозии на железобетонных стойках.

Главный инженер

О. Е. Ямный

Трухан Ю. И.
294-23-10

Міністэрства
жыллёва-камунальнай гаспадаркі
Рэспублікі Беларусь
ДЗЯРЖАУНАЕ УНІТАРНАЕ
ВЫТВОРЧАЕ ПРАДПРЫЕМСТВА
"БЯРОЗАЎСКАЯ ЖКГ"

Министерство
жилищно-коммунального хозяйства
Республики Беларусь
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
"БЕРЕЗОВСКОЕ ЖКХ"

225210, г. Береза, Брестской обл, ул. Ольшевского, 27а УНН 200025210 р/с 3012004100012 в
ЦБУ 106 ф-ла 113 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Береза, ул. Кирова, 4, код 150501237, т/ф. 8(01643) 2 24 67, 2 20 74
E-mail: brzbox@brz.bujkh.by. Сайт: http://brz.bujkh.by.

27.03.12 № 01-09/357
На № _____ от _____

На объектах ГУПП "Березовское ЖКХ" возникают проблемы с гидроизоляцией существующих бетонных и железобетонных конструкций. С 2011 года наше предприятие закупает гидроизоляционные материалы системы «Пенетрат» для решения данных проблем.

Материалы зарекомендовали себя как удобное и надежное средство для решения гидроизоляционных вопросов. Благодарим эксклюзивного дилера по продажам ООО «ДаКроса» и надеемся на дальнейшее сотрудничество.

Генеральный директор



В.В. Климчук



МІНІСТЭРСТВА АРХІТЭКТУРЫ
І БУДАУНІЦТВА
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНАЕ ТАВАРЫСТВА
«ГОМЕЛЬСКИ ДОМАБУДАУНІЧЫ
КАМБІНАТ»
(ААТ «ГОМЕЛЬСКИ ДБК»)

вул. Лазурная, 17, 246012, г. Гомель, Рэспубліка Беларусь
тэл. (0232)451444, факс (0232)451549
E-mail: info@gdsk.by, Web: www.gdsk.by
Р/р 3012209320010 у Галоўным офісе па Гомельскай вобласці
ААТ "Белінвестбанк", МФА 151501768 УНП 400 071 166

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ
И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ГОМЕЛЬСКИЙ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
КОМБИНАТ»
(ОАО «ГОМЕЛЬСКИЙ ДСК»)

ул. Лазурная, 17, 246012, г. Гомель, Республика Беларусь
тел. (0232)451444, факс (0232)451549
E-mail: info@gdsk.by, Web: www.gdsk.by
Р/р 3012209320010 в Головном офисе по Гомельской области
ОАО "Белинвестбанк", МФА 151501768 УНП 400 071 166

26.07.2011 № 38-10/21рсу

На № _____ ад _____

Директору ООО «Дакроса»
Алехновичу А.Л.

Уважаемый Александр Леонидович !

ОАО «Гомельский домостроительный комбинат» в марте 2011 года объявило тендер на закупку гидроизоляционных материалов проникающего действия для проведения работ по усилению железобетонных строительных конструкций промышленных зданий в рамках реализации инвестиционного проекта « Реконструкция участка КПД -1, обновление технологического оборудования участка КПД -2 и строительной техники в рамках технического перевооружения и увеличения мощностей ОАО «Гомельский ДСК».

Среди множества предложений наиболее выгодное предоставила Ваша компания, которая является эксклюзивным дилером по продаже гидроизоляционных материалов системы «Пенетрат» производства ЗАО «Парад», РБ. В ходе ведения переговоров ООО «ДаКроса» организовало выезд специалиста по продажам от ООО «ДаКроса» и ведущего специалиста по качеству компании производителя – ЗАО «Парад». В ходе данного визита были предоставлены материалы для пробы. Специалисты данных компаний детально рассказали о материале «ГС Пенетрат» и совместно с сотрудниками ОАО «Гомельский ДСК» нанесли состав на месте проведения ремонтных работ. Сотрудники комбината по достоинству оценили данный состав, т.к. он легко наносится механизированным способом, при расходе 1кг на м², что значительно ускоряет процесс проведения работ, снижает трудовые и финансовые затраты.

ОАО «Гомельский ДСК» выражает благодарность компании ООО «ДаКроса» за своевременную поставку материалов, а также за техническую консультацию непосредственно на месте проведения гидроизоляционных работ. Также, благодарим Вас за предоставленную технологическую карту на проведение вышеуказанных работ.

Заместитель генерального директора
по техперевооружению

В.В. Яшков



УНП 500036524

Беларускі дзяржаўны канцэрн па нафце і хіміі

Белорусский государственный концерн по нефти и химии

Адкрытае акцыянернае таварыства

"Гродна Азот"

(ААТ "Гродна Азот")

пр. Касманаўтаў, 100, 230013, г.Гродна
Рэспубліка Беларусь

Тэлетайп: ГРОДНА 194131 AZOT BY, oao@azot.com.by

Факс: (810375172) 108055, 108421

Тэл.: (810375152) 745244, 794650

ОКПО 00203832

30.06 2011 № 101/5208
На № _____ ад _____

Открытое акционерное общество

"Гродно Азот"

(ОАО "Гродно Азот")

пр. Космонавтов, 100, 230013, г.Гродно
Республика Беларусь

Телетайп: ГРОДНО 194131 AZOT BY, oao@azot.com.by

Факс: (810375172) 108055, 108421

Тел.: (810375152) 745244, 794650

ОКПО 00203832

О направлении отзыва

Директору ООО «ДаКроса»

Алехновичу А.Л.

На ОАО «Гродно Азот» цехом АКПиРСР в 2010г на объекте «Повышенный железнодорожный путь (эстакада) для очистки вагонов» в качестве гидроизоляционного слоя применялся состав глубокого проникновения «Парад ГС Пенетат». Площадь обрабатываемой поверхности составила 1400 м².

Материал зарекомендовал себя только с лучшей стороны: очень легко наносится тонким слоем, при этом не стекает с вертикальных поверхностей. Материал очень прост в использовании и не требует специальных навыков для его нанесения.

Эффект воздействия на железобетонные конструкции аналогичен другим зарубежным материалам проникающего действия, но при значительно меньшей стоимости.

Эксплуатация конструкций после обработки составом «Парад ГС Пенетат» в период 2010-2011г нареканий не вызывает.

И.о.главного инженера

Н.К.Огурцов



РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНАЕ ТАВАРЫСТВА
"ГРОДНАЖЫЛБУД"

вул. Суворова, 135, 230001, г. Гродно
Тэл. прыёмнай 73-83-88. Факс (0152) 53-18-09
Адрас у інтэрнэце: www.ghb.by
Электронны адрас: info@ghb.by
УНН 500013575 ОКПО 01279323
р/р 3012070290018 у філіяле ААТ "БПС-Банк"
па Гродзенскай вобласці МФА 152101335
вул. 1 Мая, 2/2, 230023, г. Гродно

зл. 03. 11 № 01-09/2033

На № _____ ад _____

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ГРОДНОЖИЛСТРОЙ"

ул. Суворова, 135, 230001, г. Гродно
Тел. приемной 73-83-88. Факс (0152) 53-18-09
Адрес в интернете: www.ghb.by
Электронный адрес: info@ghb.by
УНН 500013575 ОКПО 01279323
р/с 3012070290018 в филиале ОАО "БПС-Банк"
по Гродненской области МФО 152101335
ул. 1 Мая, 2/2, 230023, г. Гродно

Директору ООО «ДаКроса»
Алехновичу А.А.

ул. Будславская, 23, оф. 27
224000, г. Минск

ОТЗЫВ

о применении гидроизоляционных материалов «ГС Пенетрат»

В 2010 году ОАО «Гродножилстрой» выполняло работы гидроизоляционными материалами системы «Пенетрат» производства ЗАО «Парад» (Республика Беларусь).

Поставку данных материалов осуществлял эксклюзивный представитель ЗАО «Парад» по продажам данной системы материалов ООО «ДаКроса». Работы выполнялись на пяти объектах.

Гидроизоляционные материалы системы «Пенетрат» зарекомендовали себя только с лучшей стороны: легко приготавливаются и наносятся, т.е. не требуют специальных навыков для работы с ними. При этом эффект воздействия на железобетонные конструкции аналогичен другим зарубежным гидроизоляционным материалам проникающего действия, но при значительно меньшей стоимости.

Главный инженер



С.А. Новицкий

01 Скорб
738-315

Гродзенскае абласное вытворчае
праектна-будаўнічае ўштарнае
прадпрыемства
«ГРОДНААБЛСЕЛЬБУД»

ДАЧЭРНЯЕ ПРАДПРЫЕМСТВА
«ГРОДЗЕНСКАЯ МЕЖГАСПАДАРЧАЯ
ПЕРАСОУВАЮЧАЯ МЕХАΝІЗАВАНАЯ
КАЛОНА-146»

р/л 3012200110019 у БАПБ г.Гродно
код. 457, УНН 500044431 230025,
г.Гродна, вул.Замкавая, 3
тэл. 74-32-74, факс. 74-32-81 e-
mail: mpmk146@gmail.com

Гродненскае абласное прайзводственнае
праектна-стравітельнае ўнітарнае
прадпрыемства «ГРОДНОАБЛСЕЛЬСТРОЙ»

ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ГРОДНЕНСКАЯ
МЕЖХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ПЕРЕДВИЖНАЯ
МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА-
146»

р/с 3012200110019 в БАПБ г.Гродно
код. 457, УНН 500044431 230025,
г.Гродно, ул.Замковая, 3
тел. 74-32-74, факс. 74-32-81
e-mail: mpmk146@gmail.com

08.08.2011 № 1598
Ад _____ на № _____

Директору ООО «ДаКроса»
Алехновичу А.Л.

Отзыв

Наша организация применила материал «Парад ГС Пенетрат» в качестве проникающей гидроизоляции на объекте: «Зоопарк ул.Тимирязева, 11. Реконструкция. Медвежатник».

Материал прост в применении, имеет герметичную упаковку, удобную фасовку. Нанесенный материал обеспечил требуемую степень водонепроницаемости бетонной конструкции.

Главный инженер



А.И.Соколовский

**Открытое акционерное общество
«БЕЛСОЛОД»**

ул. Полевая, 32, 225793, г. Иваново,
Брестская область, Республика Беларусь
Тел.: +375(1652) 2 17 40, факс: 2 43 98,
www.belsolod.by; E-mail: info@belsolod.by
р/с 3012230550011 в РКЦ №1 в г.Иваново Полес-
ского отделения ОАО «Белагропромбанк» в г.
Пинске, код 150501405,
УНП 200075434, ОКПО 00391029



**Адкрытае акцыянернае таварыства
«БЕЛСОЛАД»**

вул. Палявая, 32, 225793, г. Іванава,
Брэсцкая вобласць, Рэспубліка Беларусь
Тэл.: +375(1652) 2 17 40, факс: 2 43 98,
www.belsolod.by; E-mail: info@belsolod.by
р/р 3012230550011 у РКЦ у г.Іванава
Палескага аддзялення ААТ «Белаагראпрабанк»
у г.Пінску, код 150501405,
УНП 200075434, АКПА 00391029

БЕЛСОЛОД

19.05.2011 № 28-12/1186
На № _____ от _____

ОТЗЫВ

В 2011 году ОАО «Белсоллод» произвело закупку материалов «Парад ГС Пенетрат» и «ГС Пенетрат Микс», для гидроизоляции водоотводящих каналов подсотового пространства солодорастительных ящиков.

Гидроизоляционная добавка в бетон «ГС Пенетрат Микс» использовалась при заливке стяжки на данных объектах. Расход материала составил 4 кг на 1 куб. метр бетона. При этом были достигнуты высокие показатели по водонепроницаемости и морозостойкости бетона.

Материал «Парад ГС Пенетрат» использовался для гидроизоляции стен и днища водоотводящих каналов. Материал наносился вручную, общим слоем в 1 мм. При этом сотрудники ОАО «Белсоллод» отметили удобство нанесения данного материала и высокую эффективность, которая аналогична зарубежным материалам, значительно более дорогостоящим.

Заместитель генерального
директора по строительству

И.И. Жидко

fo.v.m.

Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь

Открытое акционерное общество «Стройтрест №2»



СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №63

Тел/факс-(01647) 28-434
Вох @ su63.belprak.brest.by
Телефоны-(01647) 28-434, 28-860
Р/С 3012000010016 в ОАО Белагропромбанка
г.Лунинец ул.Советская 7 код 415
УНП 200173876 ОКПО 0277726

225687 г.Микашевичи
п/о Гранитное
Лунинецкий район
Брестская обл.

« 2 » августа 2011 г. исх. № 975

ООО «ДаКроса»
г. Минск
т/ф (017) 289-01-27

В 2011 году СУ-63 ОАО «Стройтрест № 2» применило на своих объектах гидроизоляционные материалы системы «Пенетрат». Специалисты нашей организации, пришли к выводу, что данные материалы на белорусском рынке являются одними из лучших по соотношению цены и качества.

СУ-63 ОАО «Стройтрест № 2» выражает благодарность ООО «ДаКроса» - эксклюзивному дилеру по продаже гидроизоляционных материалов системы «Пенетрат». Специалисты данной компании проконсультировали по всем интересующим вопросам, а также в процессе проведения работ постоянно интересовались результатами применения.

Главный инженер



С.М.Веренич

Научно-производственное частное унитарное предприятие
«Стройтехнопрогресс»



220040, РБ, г. Минск, ул. Некрасова, 5 ком. 6, ба
тел/факс 292-80-57, 292-70-18 (029) 336-14-38
р/с 3012004623619 отделение №536 ОАО «Белинвестбанка»,
код 739, УНН 100157950 ОКПО 14573644
адрес банка: г. Минск ул. Одоевского, ба

Исх. № 6 от 17.01.2011 г.

ОТЗЫВ

о применении гидроизоляционных составов «Парад ГС Пенетрат» и «ГС Пенетрат Шов»

В 2010 г. УП «Стройтехнопрогресс» выполнило работы по устройству гидроизоляции двух питьевых резервуаров объемом 500 м³ каждый г. Скидель, гидроизоляционными материалами системы Пенетрат.

Материалами системы Пенетрат было выполнено: гидроизоляция всех холодных швов, герметизация мест ввода труб, гидроизоляция монолитного бетона и сборных ж/б панелей, герметизация всех закладных деталей и петель резервуара согласно технологической карты производителя.

Оба резервуара прошли испытание на водонепроницаемость с первого раза. Материалы системы Пенетрат показали высокую эффективность, практичность и удобство в работе, высокий уровень качества, соответствие заявленным характеристикам.

Гигиенические пробы воды из обоих резервуаров подтвердили соответствие данных материалов для использование в резервуарах с холодной питьевой водой.

Технический директор:



Васюкевич С.А.