



Акционерное общество
«Проектно-изыскательский и научно-исследовательский
институт воздушного транспорта «Ленаэропроект»
(АО «ПИиНИИ ВТ «Ленаэропроект»)

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер института
(1-ый зам. генерального директора), к.т.н.


А.Л. Подкин
« 30 » января 2019 г.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии материалов для ремонта бетонных и железобетонных покрытий
автомобильных дорог, элементов мостового полотна, водоотводных сооружений и
дорожных ограждений РМд IV конструкционного ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 16»,
РМд IV конструкционного ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 17», РМд II конструкционного
ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 36» и РМд I конструкционного ПЦ-МЗ-НА «Парад РС 545»
установленным требованиям и возможности применения их на аэродромах
гражданской авиации Российской Федерации

Начальник НИО, к.т.н.



Н.С. Харьков

Общие сведения

В соответствии с Договором № 51/30-«СА» от 28 сентября 2018 года между ЗАО «ПАРАД» и АО «ПИИНИИ ВТ «Ленаэропроект», выполнена оценка соответствия материалов для ремонта бетонных и железобетонных покрытий автомобильных дорог, элементов мостового полотна, водоотводных сооружений и дорожных ограждений РМд IV конструкционного ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 16», РМд IV конструкционного ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 17», РМд II конструкционного ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 36» и РМд I конструкционного ПЦ-МЗ-НА «Парад РС 545», выпускаемых в соответствии с требованиями СТБ 1464-2004, установленным требованиям и возможности применения их на аэродромах гражданской авиации Российской Федерации.

Испытательным Центром научно-исследовательского отдела АО «ПИИНИИ ВТ «Ленаэропроект» рассмотрена доказательная документация, произведена оценка производства и контроля качества выпускаемых материалов, выполнен отбор проб, проверены показатели материалов для ремонта бетонных и железобетонных покрытий автомобильных дорог, элементов мостового полотна, водоотводных сооружений и дорожных ограждений РМд IV конструкционного ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 16», РМд IV конструкционного ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 17», РМд II конструкционного ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 36» и РМд I конструкционного ПЦ-МЗ-НА «Парад РС 545», разработано Заключение о соответствии материалов для ремонта бетонных и железобетонных покрытий автомобильных дорог, элементов мостового полотна, водоотводных сооружений и дорожных ограждений РМд IV конструкционного ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 16», РМд IV конструкционного ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 17», РМд II конструкционного ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 36» и РМд I конструкционного ПЦ-МЗ-НА «Парад РС 545» установленным требованиям и возможности применения их на аэродромах гражданской авиации Российской Федерации.

Работа выполнена в соответствии с положениями «Руководства по сертификации материалов для эксплуатационно-технического содержания и восстановления искусственных покрытий аэродрома» (в дальнейшем – Руководство).

Подтверждающие документы заявителя и производителя

- Свидетельство о государственной регистрации коммерческой организации ЗАО «ПАРАД» № 0022554, выданное Минским городским исполнительным комитетом, на основании Решения Минского горисполкома от 24 августа 2000 года № 955;

- Устав Закрытого акционерного общества «ПАРАД», утвержденный Общим собранием акционеров (Протокол № 23 от 27 июня 2012 года), зарегистрированный Минским городским исполнительным комитетом Администрации Московского района г. Минска № 100926738 от 16 августа 2012 года;

- Приказ № 1/1-к от 06.01.2015 года в компании ЗАО «ПАРАД» о заключении контракта на новый срок с Радюкевичем Павлом Ивановичем, директором, контракт сроком на 5 лет с 07.01.2015 года;

- Приказ № 36-к от 10.11.2017 года в компании ЗАО «ПАРАД» о заключении контракта на новый срок с Труш Ольгой Николаевной, главным бухгалтером, контракт сроком на 1 год с 12.11.2017 года;

- Письмо от компании ЗАО «ПАРАД» исх. номер 170 от 26.10.2018 года, информирующее о направлении в АО «ПииНИИ ВТ «Ленаэропроект» следующих документов, подтверждающих правомерность использования технологической линии промышленного производства материалов для ремонта бетонных и железобетонных покрытий автомобильных дорог, элементов мостового полотна, водоотводных сооружений и дорожных ограждений РМд IV конструкционного ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 16», РМд IV конструкционного ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 17», РМд II конструкционного ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 36» и РМд I конструкционного ПЦ-МЗ-НА «Парад РС 545», а также зданий и сооружений, в которых расположена указанная технологическая линия компании ЗАО «ПАРАД»:

а) технический паспорт на нежилое здание (сооружение) от 02.02.2016 года, выданный Комитетом по земельным ресурсам, геодезии и картографии при совете министров Республики Беларусь на производственное здание с АБК с инвентарным номером 620/с-6964, расположенное по адресу: Республика Беларусь, Минская область, Дзержинский район, д. Гричино, Б 2/К;

б) Свидетельство (удостоверение) № 620/1657-3263 от 23 августа 2017 года о государственной регистрации земельного участка с кадастровым номером 622200000001000067, расположенного по адресу: Республика Беларусь, Минская область, Дзержинский район, д. Гричино, площадью 0,8526 га, с целевым назначением – для обслуживания производственной базы, выданное компании ООО «ПАРАД-НПО» Государственным комитетом по имуществу Республики Беларусь Республиканским унитарным предприятием «Минское областное агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» Дзержинский филиал;

в) оборотно-сальдовая ведомость по счету 01.1 основных средств в организации филиал № 1 ЗАО «ПАРАД» за 9 месяцев 2018 года;

г) оборотно-сальдовая ведомость по счету 01.1 основных средств в организации ООО «ПАРАД-НПО» на октябрь 2018 года;

- Сертификат соответствия № РОСС ВУ.ПЩ01.Н06095 от 11.08.2016 года, выданный компании ЗАО «ПАРАД» Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, и подтверждающий, что материалы для ремонта бетонных и железобе-

тонных покрытий автомобильных дорог, элементов мостового полотна, водоотводных сооружений и дорожных ограждений РМд IV конструкционный ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 16», РМд IV конструкционный ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 17», РМд II конструкционный ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 36» и РМд I конструкционный ПЦ-МЗ-НА «Парад РС 545» соответствуют требованиям ГОСТ 31357-2007 «Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Общие технические условия», а также требованиям СТБ 1464-2004 «Материалы для ремонта бетонных и железобетонных конструкций автомобильных дорог. Технические условия» на основании Протокола испытаний № 612/15 от 10.08.2016 года, выданного Испытательным центром ООО «ТЕСТ-ГРУПП» (аттестат аккредитации № 4265-2 до 26.12.2017 г), а также Протокола испытаний № 40-2016 от 11.04.2016, № 41-2016 от 26.04.2016, № 42-2016 от 02.05.2016, № 43-2016 от 27.05.2016, № 44-2016 от 27.05.2016, № 45-2016 от 27.05.2016 ЛТКиИ (аккредитована Государственным предприятием «БГЦА» на соответствие требованиям СТБ ИСО/МЭК 17025-2007 в сфере испытаний, аттестат аккредитации ВУ/112 2.3588, до 18.02.2021);

- Сертификат соответствия № ВУ/112 03.12.063 01517 от 04 июля 2018 года, выданный компании ЗАО «ПАРАД» Органом по сертификации строительных материалов и изделий Научно-исследовательское и проектно-производственное республиканское унитарное предприятие «Институт НИИСМ», и подтверждающий, что материалы для ремонта бетонных и железобетонных покрытий автомобильных дорог, элементов мостового полотна, водоотводных сооружений и дорожных ограждений РМд IV конструкционный ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 16», РМд IV конструкционный ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 17», РМд II конструкционный ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 36» и РМд I конструкционный ПЦ-МЗ-НА «Парад РС 545» соответствуют требованиям СТБ 1464-2004 «Материалы для ремонта бетонных и железобетонных конструкций автомобильных дорог. Технические условия»;

- Свидетельство о государственной регистрации материалов для ремонта бетонных и железобетонных покрытий автомобильных дорог, элементов мостового полотна, водоотводных сооружений и дорожных ограждений РМд IV конструкционного ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 16», РМд IV конструкционного ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 17», РМд II конструкционного ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 36» и РМд I конструкционного ПЦ-МЗ-НА «Парад РС 545» № ВУ.50.51.01.008.Е.000001.01.13 от 08.01.2013 года, выданное филиалу № 1 ЗАО «ПАРАД» ГУ «Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» на основании Протокола исследований (испытаний) подконтрольных товаров на таможенной территории Таможенного союза № 0115/10742/08-02 от 13 декабря 2012 г., выданного ГУ «Республиканский научно-практический центр гигиены,

и подтверждающее, что указанные материалы соответствуют Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденному решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 г. (гл. II, разд. 6.11);

- Санитарно-гигиеническое заключение № 9 от 24 января 2018 года на материалы для ремонта бетонных и железобетонных покрытий автомобильных дорог, элементов мостового полотна, водоотводных сооружений и дорожных ограждений РМд IV конструкционный ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 16», РМд IV конструкционный ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 17», РМд II конструкционный ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 36» и РМд I конструкционный ПЦ-МЗ-НА «Парад РС 545», выданное филиалу № 1 ЗАО «ПАРАД» ГУ «Дзержинский РЦГЭ», и подтверждающее, что указанные материалы соответствуют требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства Республики Беларусь;

- СТБ 1464-2004 «Материалы для ремонта бетонных и железобетонных конструкций автомобильных дорог. Технические условия» утвержденный и введенный в действие Приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 12 апреля 2004 года № 108;

- Паспорт безопасности сухой растворной смеси ПБХП 100926738 003 2018 на материал для ремонта бетонных и железобетонных покрытий автомобильных дорог, элементов мостового полотна, водоотводных сооружений и дорожных ограждений РМд I конструкционный ПЦ-МЗ-НА «Парад РС 545», утвержденный директором ЗАО «ПАРАД» П.И. Радюкевичем, и подтверждающий, что указанный материал по степени воздействия на организм человека относится к 4-му классу опасности (умеренно опасная продукция) по ГОСТ 12.1.007-76 «Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности»;

- Паспорт безопасности сухой растворной смеси ПБХП 100926738 002 2018 на материал для ремонта бетонных и железобетонных покрытий автомобильных дорог, элементов мостового полотна, водоотводных сооружений и дорожных ограждений РМд IV конструкционный ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 17», утвержденный директором ЗАО «ПАРАД» П.И. Радюкевичем, подтверждающий, что указанный материал по степени воздействия на организм человека относится к 4-му классу опасности (умеренно опасная продукция) по ГОСТ 12.1.007-76 «Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности»;

- Паспорт безопасности сухой растворной смеси ПБХП 100926738 001 2018 на материал для ремонта бетонных и железобетонных покрытий автомобильных дорог, элементов мостового полотна, водоотводных сооружений и дорожных ограждений

РМд IV конструкционный ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 16», утвержденный директором ЗАО «ПАРАД» П.И. Радюкевичем, подтверждающий, что указанный материал по степени воздействия на организм человека относится к 4-му классу опасности (умеренно опасная продукция) по ГОСТ 12.1.007-76 «Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности»;

- Паспорт безопасности сухой растворной смеси ПБХП 100926738 004 2018 на материал для ремонта бетонных и железобетонных покрытий автомобильных дорог, элементов мостового полотна, водоотводных сооружений и дорожных ограждений РМд II конструкционный ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 36», утвержденный директором ЗАО «ПАРАД» П.И. Радюкевичем, подтверждающий, что указанный материал по степени воздействия на организм человека относится к 4-му классу опасности (умеренно опасная продукция) по ГОСТ 12.1.007-76 «Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности»;

- Паспорт качества № 532/3805 на партию № 12 материала для ремонта бетонных и железобетонных покрытий автомобильных дорог, элементов мостового полотна, водоотводных сооружений и дорожных ограждений РМд I конструкционный ПЦ-МЗ-НА «Парад РС 545» от 10.10.2018 года, выданный компанией ЗАО «ПАРАД»;

- Паспорт качества № 526/3806 на партию № 39 материала для ремонта бетонных и железобетонных покрытий автомобильных дорог, элементов мостового полотна, водоотводных сооружений и дорожных ограждений РМд IV конструкционный ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 16» от 09.10.2018 года, выданный компанией ЗАО «ПАРАД»;

- Паспорт качества № 531/3803 на партию № 10 материала для ремонта бетонных и железобетонных покрытий автомобильных дорог, элементов мостового полотна, водоотводных сооружений и дорожных ограждений РМд II конструкционный ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 36» от 10.10.2018 года, выданный компанией ЗАО «ПАРАД»;

- Паспорт качества № 513/3804 на партию № 11 материала для ремонта бетонных и железобетонных покрытий автомобильных дорог, элементов мостового полотна, водоотводных сооружений и дорожных ограждений РМд IV конструкционный ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 17» от 05.10.2018 года, выданный компанией ЗАО «ПАРАД»;

- Инструкция по применению материала для ремонта бетонных и железобетонных покрытий автомобильных дорог, элементов мостового полотна, водоотводных сооружений и дорожных ограждений РМд I конструкционный ПЦ-МЗ-НА «Парад РС 545», разработанная компанией ЗАО «ПАРАД»;

- Инструкция по применению материала для ремонта бетонных и железобетонных покрытий автомобильных дорог, элементов мостового полотна, водоотводных со-

оружений и дорожных ограждений РМд II конструкционный ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 36», разработанная компанией ЗАО «ПАРАД»;

- Инструкция по применению материала для ремонта бетонных и железобетонных покрытий автомобильных дорог, элементов мостового полотна, водоотводных сооружений и дорожных ограждений РМд IV конструкционный ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 17», разработанная компанией ЗАО «ПАРАД»;

- Инструкция по применению материала для ремонта бетонных и железобетонных покрытий автомобильных дорог, элементов мостового полотна, водоотводных сооружений и дорожных ограждений РМд IV конструкционный ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 16», разработанная компанией ЗАО «ПАРАД»;

- Технологическая карта ТК РМ 26-2005 на технологический процесс производства материалов для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, утвержденная директором компании ЗАО «ПАРАД» П.И. Радюкевичем 1.05.2005 года;

- Перечень технологического оборудования и инструментов, используемых филиалом № 1 ЗАО «ПАРАД» при производстве материалов для ремонта бетонных и железобетонных покрытий автомобильных дорог, элементов мостового полотна, водоотводных сооружений и дорожных ограждений РМд IV конструкционного ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 16», РМд IV конструкционного ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 17», РМд II конструкционного ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 36» и РМд I конструкционного ПЦ-МЗ-НА «Парад РС 545», утвержденный директором филиала № 1 ЗАО «ПАРАД» Ф.А. Лесько (исх. № 279 от 03.10.2018 г.);

- Перечень технологического оборудования и инструментов, используемых ЛТКиИ ЗАО «ПАРАД» при производстве материалов для ремонта бетонных и железобетонных покрытий автомобильных дорог, элементов мостового полотна, водоотводных сооружений и дорожных ограждений РМд IV конструкционного ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 16», РМд IV конструкционного ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 17», РМд II конструкционного ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 36» и РМд I конструкционного ПЦ-МЗ-НА «Парад РС 545», утвержденный директором ЗАО «ПАРАД» П.И. Радюкевичем (исх. № 150 от 03.10.2018 г.);

- Карта приемо-сдаточного контроля качества материалов для ремонта бетонных и железобетонных покрытий автомобильных дорог, элементов мостового полотна, водоотводных сооружений и дорожных ограждений РМд IV конструкционного ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 16», РМд IV конструкционного ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 17», РМд II конструкционного ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 36» и РМд I конструкционного ПЦ-МЗ-НА «Парад РС 545», утвержденная заведующей ЛТКиИ ЗАО «ПАРАД» Е.А. Сергеюком;

- Сертификат соответствия № ВУ/112 05.01.077 07178 от 21 августа 2018 года, выданный компании ЗАО «ПАРАД» Органом по сертификации систем менеджмента Учреждение образования «Белорусский государственный институт повышения квалификации и переподготовки кадров по стандартизации, метрологии и управлению качеством», и удостоверяющий, что система менеджмента качества производства материалов для ремонта бетонных и железобетонных покрытий автомобильных дорог, элементов мостового полотна, водоотводных сооружений и дорожных ограждений РМд IV конструкционного ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 16», РМд IV конструкционного ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 17», РМд II конструкционного ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 36» и РМд I конструкционного ПЦ-МЗ-НА «Парад РС 545» соответствует требованиям СТБ ISO 9001-2015;

- Аттестат аккредитации испытательной лаборатории компании ЗАО «ПАРАД» № ВУ/112 2.3588 от 18.02.2008 года, выданный Национальным органом по аккредитации Республики Беларусь – директор Государственного предприятия «БГЦА» 18 февраля 2016 года, и подтверждающий, что лаборатория технологического контроля и испытаний соответствует критериям Национальной системы аккредитации Республики Беларусь и аккредитован на соответствие требованиям СТБ ИСО/МЭК 17025-2007;

- График периодической поверки средств измерений на 2018 год, используемых в компании ЗАО «ПАРАД» при контроле качества материалов для ремонта бетонных и железобетонных покрытий автомобильных дорог, элементов мостового полотна, водоотводных сооружений и дорожных ограждений РМд IV конструкционного ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 16», РМд IV конструкционного ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 17», РМд II конструкционного ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 36» и РМд I конструкционного ПЦ-МЗ-НА «Парад РС 545»;

- Свидетельства об аттестации и калибровке испытательного оборудования и средств измерений, используемых в компании ЗАО «ПАРАД» при контроле качества материалов для ремонта бетонных и железобетонных покрытий автомобильных дорог, элементов мостового полотна, водоотводных сооружений и дорожных ограждений РМд IV конструкционного ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 16», РМд IV конструкционного ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 17», РМд II конструкционного ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 36» и РМд I конструкционного ПЦ-МЗ-НА «Парад РС 545»;

- Договор № 142/19 на проведение исследований и испытаний сырья и готовой продукции от 28 февраля 2018 года между Научно-исследовательским и проектно-производственным республиканским унитарным предприятием «Институт НИИСМ» и ЗАО «ПАРАД»;

- Аттестат аккредитации Испытательного центра Научно-исследовательского и проектно-производственного республиканского унитарного предприятия «Институт НИИСМ» № ВУ/112 1.0010 от 30.03.1994 года, выданный Национальным органом по аккредитации Республики Беларусь – директор Государственного предприятия «БГЦА» 11 августа 2016 года;

- Договор № 627-2018 от 11 июля 2018 года между ЗАО «ПАРАД» и Республиканское дочернее унитарное предприятие «Белорусский дорожный научно-исследовательский институт «БелдорНИИ» на выполнение работ по сопровождению ремонтно-восстановительных работ бетонных и железобетонных конструкций материалами производства ЗАО «ПАРАД»;

- Аттестат аккредитации Испытательного центра Республиканское дочернее унитарное предприятие «Белорусский дорожный научно-исследовательский институт «БелдорНИИ» № ВУ/112 02.1.0.0043 от 28.12.1994 года, выданный Национальным органом по аккредитации Республики Беларусь – директор Государственного предприятия «БГЦА» 29 января 2015 года;

- Организационная структура компании ЗАО «ПАРАД», утвержденная директором компании ЗАО «ПАРАД» П.И. Радюкевичем 22.04.2018 г.;

- Выписка из штатного расписания филиала № 1 ЗАО «ПАРАД» (исх. № 248 от 29.08.2018 г.) по состоянию на 29.08.2018 г., утвержденная директором филиала № 1 ЗАО «ПАРАД» Ф.А. Лесько;

- Фонд ТНПА ЗАО «ПАРАД» по состоянию на 22.01.2018 года, используемый при производстве и контроле качества материалов для ремонта бетонных и железобетонных покрытий автомобильных дорог, элементов мостового полотна, водоотводных сооружений и дорожных ограждений РМд IV конструкционного ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 16», РМд IV конструкционного ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 17», РМд II конструкционного ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 36» и РМд I конструкционного ПЦ-МЗ-НА «Парад РС 545»;

- Сведения об организации охраны труда, окружающей среды и условий соблюдения пожарной безопасности в компании ЗАО «ПАРАД» (исх. № 154 от 04.10.2018 г.), утвержденные директором компании ЗАО «ПАРАД» П.И. Радюкевичем;

- Сведения об организации охраны труда, окружающей среды и условий соблюдения пожарной безопасности в компании ЗАО «ПАРАД» (исх. № 174 от 04.10.2018 г.), утвержденные директором компании ЗАО «ПАРАД» П.И. Радюкевичем;

- Сведения об организации охраны труда, окружающей среды и условий соблюдения пожарной безопасности в компании ЗАО «ПАРАД» (исх. № 176 от 02.11.2018 г.), утвержденные директором компании ЗАО «ПАРАД» П.И. Радюкевичем;

- Перечень инструкций по охране труда, действующих в компании ЗАО «ПАРАД», утвержденный директором компании ЗАО «ПАРАД» П.И. Радюкевичем 27 июля 2018 года;

- Перечень инструкций по охране труда, действующих в филиале № 1 компании ЗАО «ПАРАД», утвержденный директором филиала № 1 компании ЗАО «ПАРАД» Ф.А. Лесько 07 июля 2018 года;

- Перечень средств индивидуальной защиты, непосредственно обеспечивающих безопасность труда работников на предприятии ЗАО «ПАРАД», утвержденный директором компании ЗАО «ПАРАД» П.И. Радюкевичем 11 января 2018 года;

- План комплексно-организационных, профилактических и технических мероприятий по укреплению противопожарного состояния на предприятии ЗАО «ПАРАД» на 2018 год, утвержденный директором компании ЗАО «ПАРАД» П.И. Радюкевичем 11 января 2018 года;

- План по проведению занятий по пожарно-техническому минимуму с работниками предприятия ЗАО «ПАРАД», утвержденный директором компании ЗАО «ПАРАД» П.И. Радюкевичем 11 января 2018 года;

- План-график работы комиссии по проверке знаний по вопросам охраны труда на 2018 год по обучению и проведению проверки знаний по профессиям и специальностям в компании ЗАО «ПАРАД», утвержденный директором компании ЗАО «ПАРАД» П.И. Радюкевичем 11 января 2018 года;

- План работы комиссии по проверке знаний по вопросам охраны труда на предприятии ЗАО «ПАРАД» на 2018 год, утвержденный директором компании ЗАО «ПАРАД» П.И. Радюкевичем 11 января 2018 года;

- Должностная инструкция № 23 от 07.03.2012 года инженера по охране труда в компании ЗАО «ПАРАД», утвержденная директором компании ЗАО «ПАРАД» П.И. Радюкевичем 17 марта 2012 года;

- Инструкция по обращению с отходами производства в компании ООО ПАРАД-НПО», утвержденная директором ООО ПАРАД-НПО» Н.И. Лукьяновым 12 июля 2017 года;

- Сертификат соответствия № ФАВТ А.09.03424, выданный компании ЗАО «ПАРАД» Управлением аэропортовой деятельности Росавиации 24 марта 2015 года на материалы для ремонта бетонных и железобетонных конструкций марко РС-16 и РС-36;

- Письмо от компании ЗАО «ПАРАД» исх. № 169 от 25.10.2018 год, информирующее о том, что за период с 24 марта 2015 года по настоящее время на продукцию, выпус-

каемую компанией ЗАО «ПАРАД» материалы для ремонта бетонных и железобетонных покрытий автомобильных дорог, элементов мостового полотна, водоотводных сооружений и дорожных ограждений РМд IV конструкционный ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 16», РМд IV конструкционный ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 17», РМд II конструкционный ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 36» и РМд I конструкционный ПЦ-МЗ-НА «Парад РС 545» рекламаций не поступало;

- Отзывы компаний, имеющих опыт применения материалов для ремонта бетонных и железобетонных покрытий автомобильных дорог, элементов мостового полотна, водоотводных сооружений и дорожных ограждений РМд IV конструкционного ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 16», РМд IV конструкционного ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 17», РМд II конструкционного ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 36» и РМд I конструкционного ПЦ-МЗ-НА «Парад РС 545».

Результаты работ

Заявителем проведения проверки является – ЗАО «ПАРАД». Производитель материалов для ремонта бетонных и железобетонных покрытий автомобильных дорог, элементов мостового полотна, водоотводных сооружений и дорожных ограждений РМд IV конструкционного ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 16», РМд IV конструкционного ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 17», РМд II конструкционного ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 36» и РМд I конструкционного ПЦ-МЗ-НА «Парад РС 545» – ЗАО «ПАРАД». Юридический и фактический адрес заявителя и производителя: 220014, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Железнодорожная, 44-276.

Технологическая линия производства материалов для ремонта бетонных и железобетонных покрытий автомобильных дорог, элементов мостового полотна, водоотводных сооружений и дорожных ограждений РМд IV конструкционного ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 16», РМд IV конструкционного ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 17», РМд II конструкционного ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 36» и РМд I конструкционного ПЦ-МЗ-НА «Парад РС 545» является собственностью компании ЗАО «ПАРАД» (оборотно-сальдовая ведомость по счету 01.1 основных средств в организации филиал № 1 ЗАО «ПАРАД» за 9 месяцев 2018 года; оборотно-сальдовая ведомость по счету 01.1 основных средств в организации ООО «ПАРАД-НПО» на октябрь 2018 года). Здания и сооружения, в которых расположена технологическая линия по производству материалов для ремонта бетонных и железобетонных покрытий автомобильных дорог, элементов мостового полотна, водоотводных сооружений и дорожных ограждений РМд IV конструкционного ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 16», РМд IV конструкционного ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 17», РМд II конструк-

ционного ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 36» и РМд I конструкционного ПЦ-МЗ-НА «Парад РС 545» находятся в собственности компании ЗАО «ПАРАД» (технический паспорт на нежилое здание (сооружение) от 02.02.2016 года, выданный Комитетом по земельным ресурсам, геодезии и картографии при совете министров Республики Беларусь на производственное здание с АБК с инвентарным номером 620/с-6964, расположенное по адресу: Республика Беларусь, Минская область, Дзержинский район, д. Гричино, Б 2/К; Свидетельство (удостоверение) № 620/1657-3263 от 23 августа 2017 года о государственной регистрации земельного участка с кадастровым номером 622200000001000067, расположенного по адресу: Республика Беларусь, Минская область, Дзержинский район, д. Гричино, площадью 0,8526 га, с целевым назначением – для обслуживания производственной базы, выданное компании ООО «ПАРАД-НПО» Государственным комитетом по имуществу Республики Беларусь Республиканским унитарным предприятием «Минское областное агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» Дзержинский филиал).

Отбор проб и проверка состояния производства материалов для ремонта бетонных и железобетонных покрытий автомобильных дорог, элементов мостового полотна, водоотводных сооружений и дорожных ограждений РМд IV конструкционного ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 16», РМд IV конструкционного ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 17», РМд II конструкционного ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 36» и РМд I конструкционного ПЦ-МЗ-НА «Парад РС 545» выполнены начальником Испытательного Центра НИО АО «ПИИНИИ ВТ «Ленаэропроект» Н.К. Гусевым:

- Акт отбора образцов материалов для ремонта бетонных и железобетонных покрытий автомобильных дорог, элементов мостового полотна, водоотводных сооружений и дорожных ограждений РМд IV конструкционного ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 16», РМд IV конструкционного ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 17», РМд II конструкционного ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 36» и РМд I конструкционного ПЦ-МЗ-НА «Парад РС 545» № 17/18 от 10 октября 2018 года;

- Акт оценки состояния производства компании ЗАО «ПАРАД» по выпуску материалов для ремонта бетонных и железобетонных покрытий автомобильных дорог, элементов мостового полотна, водоотводных сооружений и дорожных ограждений РМд IV конструкционного ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 16», РМд IV конструкционного ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 17», РМд II конструкционного ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 36» и РМд I конструкционного ПЦ-МЗ-НА «Парад РС 545» от 10 октября 2018 года.

Для проведения контрольных испытаний на соответствие требованиям СТБ 1464-2004 «Материалы для ремонта бетонных и железобетонных конструкций авто-

мобильных дорог. Технические условия» отобранные пробы материалов для ремонта бетонных и железобетонных покрытий автомобильных дорог, элементов мостового полотна, водоотводных сооружений и дорожных ограждений РМд IV конструкционного ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 16», РМд IV конструкционного ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 17», РМд II конструкционного ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 36» и РМд I конструкционного ПЦ-МЗ-НА «Парад РС 545» направлены в Испытательный Центр НИО АО «ПИиНИИ ВТ «Ленаэропроект» (Свидетельство об аттестации Испытательной лаборатории № SP01.01.406.073 от 17 июля 2017 года, выданное ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области»).

Материалы для ремонта бетонных и железобетонных покрытий автомобильных дорог, элементов мостового полотна, водоотводных сооружений и дорожных ограждений РМд IV конструкционный ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 16», РМд IV конструкционный ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 17», РМд II конструкционный ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 36» и РМд I конструкционный ПЦ-МЗ-НА «Парад РС 545» производятся серийно в соответствии с требованиями СТБ 1464-2004 «Материалы для ремонта бетонных и железобетонных конструкций автомобильных дорог. Технические условия», утвержденным и введенным в действие Приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 12 апреля 2004 года № 108.

Приемо-сдаточные испытания каждой партии материалов для ремонта бетонных и железобетонных покрытий автомобильных дорог, элементов мостового полотна, водоотводных сооружений и дорожных ограждений РМд IV конструкционного ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 16», РМд IV конструкционного ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 17», РМд II конструкционного ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 36» и РМд I конструкционного ПЦ-МЗ-НА «Парад РС 545» осуществляются испытательной лабораторией компании ЗАО «ПАРАД» (Аттестат аккредитации № ВУ/112 2.3588 от 18.02.2008 года, выданный Национальным органом по аккредитации Республики Беларусь – директор Государственного предприятия «БГЦА» 18 февраля 2016 года) при производстве, оснащенной требуемыми средствами измерений и испытательным оборудованием, а также Испытательным центром Научно-исследовательского и проектно-производственного республиканского унитарного предприятия «Институт НИИСМ» (Аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0010 от 30.03.1994 года, выданный Национальным органом по аккредитации Республики Беларусь – директор Государственного предприятия «БГЦА» 11 августа 2016 года) по Договору № 142/19 на проведение исследований и испытаний сырья и готовой продукции от 28 февраля 2018 го-

да между Научно-исследовательским и проектно-производственным республиканским унитарным предприятием «Институт НИИСМ» и ЗАО «ПАРАД».

Структура производства и сведения о квалификации персонала производства компании ЗАО «ПАРАД» представлены в полном объеме. На предприятии разработаны инструкции по охране труда.

Материалы для ремонта бетонных и железобетонных покрытий автомобильных дорог, элементов мостового полотна, водоотводных сооружений и дорожных ограждений РМд IV конструкционный ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 16», РМд IV конструкционный ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 17», РМд II конструкционный ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 36» и РМд I конструкционный ПЦ-МЗ-НА «Парад РС 545» идентифицированы по маркировке упаковок и по внешнему виду на соответствие требованиям СТБ 1464-2004 «Материалы для ремонта бетонных и железобетонных конструкций автомобильных дорог. Технические условия».

По результатам выполненных контрольных испытаний оформлен Протокол контрольных испытаний № 04/19 от 30 января 2019 г., выданный Испытательным Центром НИО АО «ПИИНИИ ВТ «Ленаэропроект». Установлено, что коэффициент сцепления на мокрой и сухой поверхности искусственного покрытия, выполненного из материалов для ремонта бетонных и железобетонных покрытий автомобильных дорог, элементов мостового полотна, водоотводных сооружений и дорожных ограждений РМд IV конструкционного ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 16», РМд IV конструкционного ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 17», РМд II конструкционного ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 36» и РМд I конструкционного ПЦ-МЗ-НА «Парад РС 545» от величины коэффициента сцепления на мокрой и сухой поверхности цементобетонного покрытия составляет не менее 87 %.

Результаты контрольных испытаний представлены в Таблицах 1 – 4.

Установлено, что материалы для ремонта бетонных и железобетонных покрытий автомобильных дорог, элементов мостового полотна, водоотводных сооружений и дорожных ограждений РМд IV конструкционный ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 16», РМд IV конструкционный ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 17», РМд II конструкционный ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 36» и РМд I конструкционный ПЦ-МЗ-НА «Парад РС 545», предназначенные для ремонта поверхностных разрушений, сколов и выбоин в цементобетонных покрытиях аэродрома, соответствуют требованиям СТБ 1464-2004 «Материалы для ремонта бетонных и железобетонных конструкций автомобильных дорог. Технические условия».

По результатам обследования состояния производства компании ЗАО «ПАРАД» установлено следующее:

- система контроля качества, организация производства, систематический контроль производства со стороны государственных органов, надзор за состоянием технологического оборудования и приборов контроля, наличие разработанной и утвержденной нормативно-технической документации подтверждают способность компании ЗАО «ПАРАД» обеспечить стабильное серийное производство материалов для ремонта бетонных и железобетонных покрытий автомобильных дорог, элементов мостового полотна, водоотводных сооружений и дорожных ограждений РМд IV конструкционного ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 16», РМд IV конструкционного ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 17», РМд II конструкционного ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 36» и РМд I конструкционного ПЦ-МЗ-НА «Парад РС 545» в соответствии с требованиями СТБ 1464-2004 «Материалы для ремонта бетонных и железобетонных конструкций автомобильных дорог. Технические условия».

Вывод:

Материалы для ремонта бетонных и железобетонных покрытий автомобильных дорог, элементов мостового полотна, водоотводных сооружений и дорожных ограждений РМд IV конструкционный ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 16», РМд IV конструкционный ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 17», РМд II конструкционный ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 36» и РМд I конструкционный ПЦ-МЗ-НА «Парад РС 545», выпускаемые по СТБ 1464-2004, **соответствуют требованиям СТБ 1464-2004**, рекомендуются к применению на аэродромах гражданской авиации РФ в качестве материалов, предназначенных для ремонта поверхностных разрушений, сколов и выбоин в цементобетонных покрытиях аэродрома.

Таблица 1 – Результаты контрольных испытаний материала для ремонта бетонных и железобетонных покрытий автомобильных дорог, элементов мостового полотна, водоотводных сооружений и дорожных ограждений РМд IV конструкционный ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 16» (при условии набора прочности при температуре 18 ± 2 °C)

№№ п/п	Измеряемый показатель испытываемой продукции	Ед. изм.	Требования к испытываемой продукции			Наименование нормативной документации на испытание (раздел, пункт)	Результаты испытаний (значение показателя)	Соответствует (не соответствует) нормативно-технической документации
			Наименование нормативно-технической документации	Нормативное значение показателей	дукции			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Подвижность готовой растворной смеси по осадке конуса	см	СТБ 1464-2004 «Материалы для ремонта бетонных и железобетонных конструкций автомобильных дорог. Технические условия»	Более 20	ГОСТ 10181-2014	24	Соответствует	
2	Сохраняемость первоначальной подвижности по осадке конуса	мин.		-	ГОСТ 10181-2014	60	-	
3	Прочность на сжатие в возрасте: - 24 часов; - 28 суток.	МПа		Не ниже 20,0 Не ниже 63,0	ГОСТ 10180-2012	23,0 67,4	Соответствует Соответствует	
4	Прочность на растяжение при изгибе в возрасте: - 24 часов; - 28 суток.	МПа		- Не ниже 7,5	ГОСТ 10180-2012	3,3 7,8	- Соответствует	
5	Водопоглощение (по массе)	%		-	ГОСТ 12730.3-78	0,9	-	
6	Прочность сцепления (адгезия) с бетонным основанием в возрасте 28 суток, МПа	МПа		Не ниже 1,0	ГОСТ 31356-2007	1,6	Соответствует	

Продолжение таблицы 1. Лист 2

1	2	3	4	5	6	7	8
7	Морозостойкость	марка	СТБ 1464-2004 «Материалы для ремонта бетон- ных и железобе- тонных кон- струкций авто- мобильных до- рог. Технические условия»	Не ниже F ₂ 200	ГОСТ 10060-2012	F ₂ 200 (для бетонов дорож- ных и аэродромных покрытий и бетонов конструкций, экс- плуатирующийся при действии мине- рализованной воды	Соответствует
8	Водонепроницаемость (определенная по пара- метру воздухопроница- емости)	см ³ /с марка		Не ниже W 8	ГОСТ 10060-2012	0,0147 W 18	Соответствует

Таблица 2 – Результаты контрольных испытаний материала для ремонта бетонных и железобетонных покрытий автомобильных дорог, элементов мостового полотна, водоотводных сооружений и дорожных ограждений РМд IV конструкционный ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 17» (при условии набора прочности при температуре 18 ± 2 °C)

№№ п/п	Измеряемый показатель испытываемой продукции	Ед. изм.	Требования к испытываемой продукции			Наименование нормативной документации на испытание (раздел, пункт)	Результаты испытаний (значение показателя)	Соответствует (не соответствует) нормативно-технической документации
			Наименование нормативно-технической документации	Нормативное значение показателей	д			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Подвижность готовой растворной смеси по осадке конуса	см	СТБ 1464-2004 «Материалы для ремонта бетонных и железобетонных конструкций автомобильных дорог. Технические условия»	Более 20	ГОСТ 10181-2014	25	Соответствует	
2	Сохраняемость первоначальной подвижности по осадке конуса	мин.		-	ГОСТ 10181-2014	60	-	
3	Прочность на сжатие в возрасте: - 24 часов; - 28 суток.	МПа		Не ниже 20,0 Не ниже 63,0	ГОСТ 10180-2012	32,3 69,1	Соответствует Соответствует	
4	Прочность на растяжение при изгибе в возрасте: - 24 часов; - 28 суток.	МПа		- Не ниже 7,5	ГОСТ 10180-2012	3,8 8,1	- Соответствует	
5	Водопоглощение (по массе)	%	-	ГОСТ 12730.3-78	0,8	-		
6	Прочность сцепления (адгезия) с бетонным основанием в возрасте 28 суток, МПа	МПа	Не ниже 1,0	ГОСТ 31356-2007	1,8	Соответствует		

Продолжение таблицы 2. Лист 2

1	2	3	4	5	6	7	8
7	Морозостойкость	марка	СТБ 1464-2004 «Материалы для ремонта бетон- ных и железобе- тонных кон- струкций авто- мобильных до- рог. Технические условия»	Не ниже F ₂ 200	ГОСТ 10060-2012	F ₂ 200 (для бетонов дорож- ных и аэродромных покрытий и бетонов конструкций, экс- плуатирующийся при действии мине- рализованной воды	Соответствует
8	Водонепроницаемость (определенная по пара- метру воздухопроница- емости)	см ³ /с марка		Не ниже W 8	ГОСТ 10060-2012	0,0141 W 18	Соответствует

Таблица 3 – Результаты контрольных испытаний материала для ремонта бетонных и железобетонных покрытий автомобильных дорог, элементов мостового полотна, водоотводных сооружений и дорожных ограждений РМд II конструкционный ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 36» (при условии набора прочности при температуре 18 ± 2 °C)

№.№ п/п	Измеряемый показатель испытываемой продукции	Ед. изм.	Требования к испытываемой продукции			Наименование нормативной документации на испытание (раздел, пункт)	Результаты испытаний (значение показателя)	Соответствует (не соответствует) нормативно-технической документации
			Наименование нормативно-технической документации	Нормативное значение показателей	дукции			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Подвижность готовой растворной смеси по осадке конуса	см	СТБ 1464-2004 «Материалы для ремонта бетонных и железобетонных конструкций автомобильных дорог. Технические условия»	16 - 20	ГОСТ 10181-2014	20	Соответствует	
2	Сохраняемость первоначальной подвижности по осадке конуса	мин.		-	ГОСТ 10181-2014	20	-	
3	Прочность на сжатие в возрасте: - 24 часов; - 28 суток.	МПа		Не ниже 20,0 Не ниже 38,0	ГОСТ 10180-2012	21,0 40,6	Соответствует Соответствует	
4	Прочность на растяжение при изгибе в возрасте: - 24 часов; - 28 суток.	МПа		- Не ниже 5,0	ГОСТ 10180-2012	2,8 5,6	- Соответствует	
5	Водопоглощение (по массе)	%	-	ГОСТ 12730.3-78	1,3	-		
6	Прочность сцепления (адгезия) с бетонным основанием в возрасте 28 суток, МПа	МПа	Не ниже 1,0	ГОСТ 31356-2007	1,3	Соответствует		

Продолжение таблицы 3. Лист 2

1	2	3	4	5	6	7	8
7	Морозостойкость	марка	СТБ 1464-2004 «Материалы для ремонта бетон- ных и железобе- тонных кон- струкций авто- мобильных до- рог. Технические условия»	Не ниже F ₂ 200	ГОСТ 10060-2012	F ₂ 200 (для бетонов дорож- ных и аэродромных покрытий и бетонов конструкций, экс- плуатирующийся при действии мине- рализованной воды	Соответствует
8	Водонепроницаемость (определенная по пара- метру воздухопроница- емости)	см ³ /с марка		Не ниже W 8	ГОСТ 10060-2012	0,0211 W 16	Соответствует

Таблица 4 – Результаты контрольных испытаний материала для ремонта бетонных и железобетонных покрытий автомобильных дорог, элементов мостового полотна, водоотводных сооружений и дорожных ограждений РМд I конструкционный ПЦ-МЗ-НА «Парад РС 545» (при условии набора прочности при температуре минус 18 ± 2 °C)

№ п/п	Измеряемый показатель испытываемой продукции	Ед. изм.	Требования к испытываемой продукции		Наименование нормативной документации (раздел, пункт)	Результаты испытаний (значение показателя)	Соответствует (не соответствует) нормативно-технической документации
			Наименование нормативной технической документации	Нормативное значение показателей			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Подвижность готовой растворной смеси по осадке конуса	см		16 - 20	ГОСТ 10181-2014	19	Соответствует
2	Сохраняемость первоначальной подвижности по осадке конуса	мин.		-	ГОСТ 10181-2014	60	-
3	Прочность на сжатие в возрасте: - 24 часов; - 28 суток.	МПа		Не ниже 38,0	ГОСТ 10180-2012	15,8 38,9	- Соответствует
4	Прочность на растяжение при изгибе в возрасте: - 24 часов; - 28 суток.	МПа	СТБ 1464-2004 «Материалы для ремонта бетонных и железобетонных конструкций автомобильных дорог. Технические условия»	-	ГОСТ 10180-2012	2,3 5,2	- Соответствует
5	Водопоглощение (по массе)	%		Не ниже 5,0	ГОСТ 12730.3-78	1,5	-
6	Прочность сцепления (адгезия) с бетонным основанием в возрасте 28 суток, МПа	МПа		Не ниже 1,0	ГОСТ 31356-2007	1,0	Соответствует

Продолжение таблицы 4. Лист 2

1	2	3	4	5	6	7	8
7	Морозостойкость	марка	СТБ 1464-2004 «Материалы для ремонта бетон- ных и железобе- тонных кон- струкций авто- мобильных до- рог. Технические условия»	Не ниже F ₂ 200	ГОСТ 10060-2012	F ₂ 200 (для бетонов дорож- ных и аэродромных покрытий и бетонов конструкций, экс- плуатирующийся при действии мине- рализованной воды	Соответствует
8	Водонепроницаемость (определенная по пара- метру воздухопроница- емости)	см ³ /с марка		Не ниже W 6	ГОСТ 10060-2012	0,0262 W 14	Соответствует

Держатель сертификата – Закрытое акционерное общество «ПАРАД»

Характеристики материала для ремонта бетонных и железобетонных покрытий автомобильных дорог, элементов мостового полотна, водоотводных сооружений и дорожных ограждений РМд IV конструкционный ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 16» (при условии набора прочности при температуре 18 ± 2 °С), предлагаемые для занесения в карту данных:

(Код ОКПД 2: 23.64.10):

Основные характеристики		Содержание
1	2	3
1	Подвижность по осадке конуса, см	Не менее 24
2	Сохраняемость первоначальной подвижности по осадке конуса, мин	Не менее 60
3	Прочность на сжатие, МПа, в возрасте: - 24 часов - 28 суток	Не менее 23,0 Не менее 67,4
4	Прочность на растяжение при изгибе, МПа, в возрасте: - 24 часов - 28 суток	Не менее 3,3 Не менее 7,8
5	Морозостойкость, марка	Не менее F ₂ 200
6	Водопоглощение, мас. %	Не более 0,9
7	Водонепроницаемость, марка	Не менее W 18
8	Прочность сцепления с бетоном класса по прочности на сжатие В 30, МПа, в возрасте 28 суток	Не менее 1,6
9	Различие значений коэффициента сцепления на близлежащих участках цементобетонного покрытия и покрытия, выполненного из материала для ремонта бетонных и железобетонных покрытий автомобильных дорог, элементов мостового полотна, водоотводных сооружений и дорожных ограждений РМд IV конструкционный ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 16» при сухом и мокром состоянии его поверхности, %	Не более 7
11	Заявитель и производитель	ЗАО «ПАРАД»: 220014, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Железнодорожная, 44-276.

Примечания:

1. Применение – Для ремонта поверхностных разрушений, сколов и выбоин в цементобетонных покрытиях аэродрома. Материал рекомендуется применять при температуре воздуха от + 5 °С до + 35 °С.

2. Хранение – в закрытом сухом неотапливаемом помещении, в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и предохранение от увлажнения.

Держатель сертификата – Закрытое акционерное общество «ПАРАД»

Характеристики материала для ремонта бетонных и железобетонных покрытий автомобильных дорог, элементов мостового полотна, водоотводных сооружений и дорожных ограждений РМд IV конструкционный ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 17» (при условии набора прочности при температуре 18 ± 2 °С), предлагаемые для занесения в карту данных: (Код ОКПД 2: 23.64.10):

Основные характеристики		Содержание
1	2	3
1	Подвижность по осадке конуса, см	Не менее 25
2	Сохраняемость первоначальной подвижности по осадке конуса, мин	Не менее 60
3	Прочность на сжатие, МПа, в возрасте: - 24 часов - 28 суток	Не менее 32,3 Не менее 69,1
4	Прочность на растяжение при изгибе, МПа, в возрасте: - 24 часов - 28 суток	Не менее 3,8 Не менее 8,1
5	Морозостойкость, марка	Не менее F ₂ 200
6	Водопоглощение, мас. %	Не более 0,8
7	Водонепроницаемость, марка	Не менее W 18
8	Прочность сцепления с бетоном класса по прочности на сжатие В 30, МПа, в возрасте 28 суток	Не менее 1,8
9	Различие значений коэффициента сцепления на близлежащих участках цементобетонного покрытия и покрытия, выполненного из материала для ремонта бетонных и железобетонных покрытий автомобильных дорог, элементов мостового полотна, водоотводных сооружений и дорожных ограждений РМд IV конструкционный ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 17» при сухом и мокром состоянии его поверхности, %	Не более 9
11	Заявитель и производитель	ЗАО «ПАРАД»: 220014, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Железнодорожная, 44-276.

Примечания:

1. Применение – Для ремонта поверхностных разрушений, сколов и выбоин в цементобетонных покрытиях аэродрома. Материал рекомендуется применять при температуре воздуха от + 5 °С до + 35 °С.
2. Хранение – в закрытом сухом неотапливаемом помещении, в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и предохранение от увлажнения.

Держатель сертификата – Закрытое акционерное общество «ПАРАД»

Характеристики материала для ремонта бетонных и железобетонных покрытий автомобильных дорог, элементов мостового полотна, водоотводных сооружений и дорожных ограждений РМд II конструкционный ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 36» (при условии набора прочности при температуре 18 ± 2 °С), предлагаемые для занесения в карту данных: (Код ОКПД 2: 23.64.10):

Основные характеристики		Содержание
1	2	3
1	Подвижность по осадке конуса, см	Не менее 20
2	Сохраняемость первоначальной подвижности по осадке конуса, мин	Не менее 20
3	Прочность на сжатие, МПа, в возрасте: - 24 часов - 28 суток	Не менее 21,0 Не менее 40,6
4	Прочность на растяжение при изгибе, МПа, в возрасте: - 24 часов - 28 суток	Не менее 2,8 Не менее 5,6
5	Морозостойкость, марка	Не менее F ₂ 200
6	Водопоглощение, мас. %	Не более 1,3
7	Водонепроницаемость, марка	Не менее W 16
8	Прочность сцепления с бетоном класса по прочности на сжатие В 30, МПа, в возрасте 28 суток	Не менее 1,3
9	Различие значений коэффициента сцепления на близлежащих участках цементобетонного покрытия и покрытия, выполненного из материала для ремонта бетонных и железобетонных покрытий автомобильных дорог, элементов мостового полотна, водоотводных сооружений и дорожных ограждений РМд II конструкционный ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 36» при сухом и мокром состоянии его поверхности, %	Не более 10
11	Заявитель и производитель	ЗАО «ПАРАД»: 220014, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Железнодорожная, 44-276.
Примечания:		
1. Применение – Для ремонта поверхностных разрушений, сколов и выбоин в цементобетонных покрытиях аэродрома. Материал рекомендуется применять при температуре воздуха от + 5 °С до + 35 °С.		
2. Хранение – в закрытом сухом неотапливаемом помещении, в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и предохранение от увлажнения.		

Держатель сертификата – Закрытое акционерное общество «ПАРАД»

Характеристики материала для ремонта бетонных и железобетонных покрытий автомобильных дорог, элементов мостового полотна, водоотводных сооружений и дорожных ограждений РМд I конструкционный ПЦ-МЗ-НА «Парад РС 545». (при условии набора прочности при температуре минус 18 ± 2 °С), предлагаемые для занесения в карту данных:

(Код ОКПД 2: 23.64.10):

Основные характеристики		Содержание
1	2	3
1	Подвижность по осадке конуса, см	Не менее 19
2	Сохраняемость первоначальной подвижности по осадке конуса, мин	Не менее 60
3	Прочность на сжатие, МПа, в возрасте: - 24 часов - 28 суток	Не менее 15,8 Не менее 38,9
4	Прочность на растяжение при изгибе, МПа, в возрасте: - 24 часов - 28 суток	Не менее 2,3 Не менее 5,2
5	Морозостойкость, марка	Не менее F ₂ 200
6	Водопоглощение, мас. %	Не более 1,5
7	Водонепроницаемость, марка	Не менее W 14
8	Прочность сцепления с бетоном класса по прочности на сжатие В 30, МПа, в возрасте 28 суток	Не менее 1,0
9	Различие значений коэффициента сцепления на близлежащих участках цементобетонного покрытия и покрытия, выполненного из материала для ремонта бетонных и железобетонных покрытий автомобильных дорог, элементов мостового полотна, водоотводных сооружений и дорожных ограждений РМд I конструкционный ПЦ-МЗ-НА «Парад РС 545» при сухом и мокром состоянии его поверхности, %	Не более 13
11	Заявитель и производитель	ЗАО «ПАРАД»: 220014, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Железнодорожная, 44-276.
Примечания:		
1. Применение – Для ремонта поверхностных разрушений, сколов и выбоин в цементобетонных покрытиях аэродрома. Материал рекомендуется применять при температуре воздуха от минус 20 °С до + 25 °С.		
2. Хранение – в закрытом сухом неотапливаемом помещении, в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и предохранение от увлажнения.		

Приложения (только в адрес УАД Росавиации):

1. Свидетельство о государственной регистрации коммерческой организации ЗАО «ПАРАД» № 0022554, выданное Минским городским исполнительным комитетом, на основании Решения Минского горисполкома от 24 августа 2000 года № 955;
2. Устав Закрытого акционерного общества «ПАРАД», утвержденный Общим собранием акционеров (Протокол № 23 от 27 июня 2012 года), зарегистрированный Минским городским исполнительным комитетом Администрации Московского района г. Минска № 100926738 от 16 августа 2012 года;
3. Приказ № 1/1-к от 06.01.2015 года в компании ЗАО «ПАРАД» о заключении контракта на новый срок с Радюкевичем Павлом Ивановичем, директором, контракт сроком на 5 лет с 07.01.2015 года;
4. Приказ № 36-к от 10.11.2017 года в компании ЗАО «ПАРАД» о заключении контракта на новый срок с Труш Ольгой Николаевной, главным бухгалтером, контракт сроком на 1 год с 12.11.2017 года;
5. Письмо от компании ЗАО «ПАРАД» исх. номер 170 от 26.10.2018 года, информирующее о направлении в АО «ПШИНИИ ВТ «Ленаэропроект» следующих документов, подтверждающих правомерность использования технологической линии промышленного производства материалов для ремонта бетонных и железобетонных покрытий автомобильных дорог, элементов мостового полотна, водоотводных сооружений и дорожных ограждений РМд IV конструкционного ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 16», РМд IV конструкционного ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 17», РМд II конструкционного ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 36» и РМд I конструкционного ПЦ-МЗ-НА «Парад РС 545», а также зданий и сооружений, в которых расположена указанная технологическая линия компании ЗАО «ПАРАД»:
6. а) технический паспорт на нежилое здание (сооружение) от 02.02.2016 года, выданный Комитетом по земельным ресурсам, геодезии и картографии при совете министров Республики Беларусь на производственное здание с АБК с инвентарным номером 620/с-6964, расположенное по адресу: Республика Беларусь, Минская область, Дзержинский район, д. Гричино, Б 2/К;
7. б) Свидетельство (удостоверение) № 620/1657-3263 от 23 августа 2017 года о государственной регистрации земельного участка с кадастровым номером 622200000001000067, расположенного по адресу: Республика Беларусь, Минская область, Дзержинский район, д. Гричино, площадью 0,8526 га, с целевым назначением – для обслуживания производственной базы, выданное компании ООО «ПАРАД-НПО» Государственным комитетом по имуществу Республики Беларусь Республиканским унитарным

предприятием «Минское областное агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» Дзержинский филиал;

8. в) оборотно-сальдовая ведомость по счету 01.1 основных средств в организации филиал № 1 ЗАО «ПАРАД» за 9 месяцев 2018 года;

9. г) оборотно-сальдовая ведомость по счету 01.1 основных средств в организации ООО «ПАРАД-НПО» на октябрь 2018 года;

10. Сертификат соответствия № РОСС ВУ.ПЩ01.Н06095 от 11.08.2016 года, выданный компании ЗАО «ПАРАД» Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, и подтверждающий, что материалы для ремонта бетонных и железобетонных покрытий автомобильных дорог, элементов мостового полотна, водоотводных сооружений и дорожных ограждений РМд IV конструкционный ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 16», РМд IV конструкционный ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 17», РМд II конструкционный ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 36» и РМд I конструкционный ПЦ-МЗ-НА «Парад РС 545» соответствуют требованиям ГОСТ 31357-2007 «Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Общие технические условия», а также требованиям СТБ 1464-2004 «Материалы для ремонта бетонных и железобетонных конструкций автомобильных дорог. Технические условия» на основании Протокола испытаний № 612/15 от 10.08.2016 года, выданного Испытательным центром ООО «ТЕСТ-ГРУПП» (аттестат аккредитации № 4265-2 до 26.12.2017 г), а также Протокола испытаний № 40-2016 от 11.04.2016, № 41-2016 от 26.04.2016, № 42-2016 от 02.05.2016, № 43-2016 от 27.05.2016, № 44-2016 от 27.05.2016, № 45-2016 от 27.05.2016 ЛТКиИ (аккредитована Государственным предприятием «БГЦА» на соответствие требованиям СТБ ИСО/МЭК 17025-2007 в сфере испытаний, аттестат аккредитации ВУ/112 2.3588, до 18.02.2021);

11. Сертификат соответствия № ВУ/112 03.12.063 01517 от 04 июля 2018 года, выданный компании ЗАО «ПАРАД» Органом по сертификации строительных материалов и изделий Научно-исследовательское и проектно-производственное республиканское унитарное предприятие «Институт НИИСМ», и подтверждающий, что материалы для ремонта бетонных и железобетонных покрытий автомобильных дорог, элементов мостового полотна, водоотводных сооружений и дорожных ограждений РМд IV конструкционный ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 16», РМд IV конструкционный ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 17», РМд II конструкционный ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 36» и РМд I конструкционный ПЦ-МЗ-НА «Парад РС 545» соответствуют требованиям СТБ 1464-2004 «Материалы для ремонта бетонных и железобетонных конструкций автомобильных дорог. Технические условия»;

12. Свидетельство о государственной регистрации материалов для ремонта бетонных и железобетонных покрытий автомобильных дорог, элементов мостового полотна,

водоотводных сооружений и дорожных ограждений РМд IV конструкционного ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 16», РМд IV конструкционного ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 17», РМд II конструкционного ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 36» и РМд I конструкционного ПЦ-МЗ-НА «Парад РС 545» № ВУ.50.51.01.008.Е.000001.01.13 от 08.01.2013 года, выданное филиалу № 1 ЗАО «ПАРАД» ГУ «Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» на основании Протокола исследований (испытаний) подконтрольных товаров на таможенной территории Таможенного союза № 0115/10742/08-02 от 13 декабря 2012 г., выданного ГУ «Республиканский научно-практический центр гигиены, и подтверждающее, что указанные материалы соответствуют Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденному решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 г. (гл. II, разд. 6.11);

13. Санитарно-гигиеническое заключение № 9 от 24 января 2018 года на материалы для ремонта бетонных и железобетонных покрытий автомобильных дорог, элементов мостового полотна, водоотводных сооружений и дорожных ограждений РМд IV конструкционный ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 16», РМд IV конструкционный ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 17», РМд II конструкционный ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 36» и РМд I конструкционный ПЦ-МЗ-НА «Парад РС 545», выданное филиалу № 1 ЗАО «ПАРАД» ГУ «Дзержинский РЦГЭ», и подтверждающее, что указанные материалы соответствуют требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства Республики Беларусь;

14. СТБ 1464-2004 «Материалы для ремонта бетонных и железобетонных конструкций автомобильных дорог. Технические условия» утвержденный и введенный в действие Приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 12 апреля 2004 года № 108;

15. Паспорт безопасности сухой растворной смеси ПБХП 100926738 003 2018 на материал для ремонта бетонных и железобетонных покрытий автомобильных дорог, элементов мостового полотна, водоотводных сооружений и дорожных ограждений РМд I конструкционный ПЦ-МЗ-НА «Парад РС 545», утвержденный директором ЗАО «ПАРАД» П.И. Радюкевичем, и подтверждающий, что указанный материал по степени воздействия на организм человека относится к 4-му классу опасности (умеренно опасная продукция) по ГОСТ 12.1.007-76 «Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности»;

16. Паспорт безопасности сухой растворной смеси ПБХП 100926738 002 2018 на материал для ремонта бетонных и железобетонных покрытий автомобильных дорог, элементов мостового полотна, водоотводных сооружений и дорожных ограждений РМд IV конструкционный ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 17», утвержденный директором

ЗАО «ПАРАД» П.И. Радюкевичем, подтверждающий, что указанный материал по степени воздействия на организм человека относится к 4-му классу опасности (умеренно опасная продукция) по ГОСТ 12.1.007-76;

17. Паспорт безопасности сухой растворной смеси ПБХП 100926738 001 2018 на материал для ремонта бетонных и железобетонных покрытий автомобильных дорог, элементов мостового полотна, водоотводных сооружений и дорожных ограждений РМд IV конструкционный ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 16», утвержденный директором ЗАО «ПАРАД» П.И. Радюкевичем, подтверждающий, что указанный материал по степени воздействия на организм человека относится к 4-му классу опасности (умеренно опасная продукция) по ГОСТ 12.1.007-76;

18. Паспорт безопасности сухой растворной смеси ПБХП 100926738 004 2018 на материал для ремонта бетонных и железобетонных покрытий автомобильных дорог, элементов мостового полотна, водоотводных сооружений и дорожных ограждений РМд II конструкционный ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 36», утвержденный директором ЗАО «ПАРАД» П.И. Радюкевичем, подтверждающий, что указанный материал по степени воздействия на организм человека относится к 4-му классу опасности (умеренно опасная продукция) по ГОСТ 12.1.007-76;

19. Паспорт качества № 532/3805 на партию № 12 материала для ремонта бетонных и железобетонных покрытий автомобильных дорог, элементов мостового полотна, водоотводных сооружений и дорожных ограждений РМд I конструкционный ПЦ-МЗ-НА «Парад РС 545» от 10.10.2018 года, выданный компанией ЗАО «ПАРАД»;

20. Паспорт качества № 526/3806 на партию № 39 материала для ремонта бетонных и железобетонных покрытий автомобильных дорог, элементов мостового полотна, водоотводных сооружений и дорожных ограждений РМд IV конструкционный ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 16» от 09.10.2018 года, выданный компанией ЗАО «ПАРАД»;

21. Паспорт качества № 531/3803 на партию № 10 материала для ремонта бетонных и железобетонных покрытий автомобильных дорог, элементов мостового полотна, водоотводных сооружений и дорожных ограждений РМд II конструкционный ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 36» от 10.10.2018 года, выданный компанией ЗАО «ПАРАД»;

22. Паспорт качества № 513/3804 на партию № 11 материала для ремонта бетонных и железобетонных покрытий автомобильных дорог, элементов мостового полотна, водоотводных сооружений и дорожных ограждений РМд IV конструкционный ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 17» от 05.10.2018 года, выданный компанией ЗАО «ПАРАД»;

23. Инструкция по применению материала для ремонта бетонных и железобетонных покрытий автомобильных дорог, элементов мостового полотна, водоотводных со-

оружений и дорожных ограждений РМд I конструкционный ПЦ-МЗ-НА «Парад РС 545», разработанная компанией ЗАО «ПАРАД»;

24. Инструкция по применению материала для ремонта бетонных и железобетонных покрытий автомобильных дорог, элементов мостового полотна, водоотводных сооружений и дорожных ограждений РМд II конструкционный ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 36», разработанная компанией ЗАО «ПАРАД»;

25. Инструкция по применению материала для ремонта бетонных и железобетонных покрытий автомобильных дорог, элементов мостового полотна, водоотводных сооружений и дорожных ограждений РМд IV конструкционный ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 17», разработанная компанией ЗАО «ПАРАД»;

26. Инструкция по применению материала для ремонта бетонных и железобетонных покрытий автомобильных дорог, элементов мостового полотна, водоотводных сооружений и дорожных ограждений РМд IV конструкционный ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 16», разработанная компанией ЗАО «ПАРАД»;

27. Технологическая карта ТК РМ 26-2005 на технологический процесс производства материалов для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, утвержденная директором компании ЗАО «ПАРАД» П.И. Радюкевичем 1.05.2005 года;

28. Перечень технологического оборудования и инструментов, используемых филиалом № 1 ЗАО «ПАРАД» при производстве материалов для ремонта бетонных и железобетонных покрытий автомобильных дорог, элементов мостового полотна, водоотводных сооружений и дорожных ограждений РМд IV конструкционного ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 16», РМд IV конструкционного ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 17», РМд II конструкционного ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 36» и РМд I конструкционного ПЦ-МЗ-НА «Парад РС 545», утвержденный директором филиала № 1 ЗАО «ПАРАД» Ф.А. Лесько (исх. № 279 от 03.10.2018 г.);

29. Перечень технологического оборудования и инструментов, используемых ЛТКиИ ЗАО «ПАРАД» при производстве материалов для ремонта бетонных и железобетонных покрытий автомобильных дорог, элементов мостового полотна, водоотводных сооружений и дорожных ограждений РМд IV конструкционного ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 16», РМд IV конструкционного ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 17», РМд II конструкционного ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 36» и РМд I конструкционного ПЦ-МЗ-НА «Парад РС 545», утвержденный директором ЗАО «ПАРАД» П.И. Радюкевичем (исх. № 150 от 03.10.2018 г.);

30. Карта приемо-сдаточного контроля качества материалов для ремонта бетонных и железобетонных покрытий автомобильных дорог, элементов мостового полотна, водоотводных сооружений и дорожных ограждений РМд IV конструкционного ПЦ-МЗ-

АП «Парад РС 16», РМд IV конструкционного ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 17», РМд II конструкционного ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 36» и РМд I конструкционного ПЦ-МЗ-НА «Парад РС 545», утвержденная заведующей ЛТКиИ ЗАО «ПАРАД» Е.А. Сергеюком;

31. Сертификат соответствия № ВУ/112 05.01.077 07178 от 21 августа 2018 года, выданный компании ЗАО «ПАРАД» Органом по сертификации систем менеджмента Учреждение образования «Белорусский государственный институт повышения квалификации и переподготовки кадров по стандартизации, метрологии и управлению качеством», и удостоверяющий, что система менеджмента качества производства материалов для ремонта бетонных и железобетонных покрытий автомобильных дорог, элементов мостового полотна, водоотводных сооружений и дорожных ограждений РМд IV конструкционного ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 16», РМд IV конструкционного ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 17», РМд II конструкционного ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 36» и РМд I конструкционного ПЦ-МЗ-НА «Парад РС 545» соответствует требованиям СТБ ISO 9001-2015;

32. Аттестат аккредитации испытательной лаборатории компании ЗАО «ПАРАД» № ВУ/112 2.3588 от 18.02.2008 года, выданный Национальным органом по аккредитации Республики Беларусь – директор Государственного предприятия «БГЦА» 18 февраля 2016 года, и подтверждающий, что лаборатория технологического контроля и испытаний соответствует критериям Национальной системы аккредитации Республики Беларусь и аккредитован на соответствие требованиям СТБ ИСО/МЭК 17025-2007;

33. График периодической поверки средств измерений на 2018 год, используемых в компании ЗАО «ПАРАД» при контроле качества материалов для ремонта бетонных и железобетонных покрытий автомобильных дорог, элементов мостового полотна, водоотводных сооружений и дорожных ограждений РМд IV конструкционного ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 16», РМд IV конструкционного ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 17», РМд II конструкционного ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 36» и РМд I конструкционного ПЦ-МЗ-НА «Парад РС 545»;

34. Свидетельства об аттестации и калибровке испытательного оборудования и средств измерений, используемых в компании ЗАО «ПАРАД» при контроле качества материалов для ремонта бетонных и железобетонных покрытий автомобильных дорог, элементов мостового полотна, водоотводных сооружений и дорожных ограждений РМд IV конструкционного ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 16», РМд IV конструкционного ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 17», РМд II конструкционного ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 36» и РМд I конструкционного ПЦ-МЗ-НА «Парад РС 545»;

35. Договор № 142/19 на проведение исследований и испытаний сырья и готовой продукции от 28 февраля 2018 года между Научно-исследовательским и проектно-

производственным республиканским унитарным предприятием «Институт НИИСМ» и ЗАО «ПАРАД»;

36. Аттестат аккредитации Испытательного центра Научно-исследовательского и проектно-производственного республиканского унитарного предприятия «Институт НИИСМ» № ВУ/112 1.0010 от 30.03.1994 года, выданный Национальным органом по аккредитации Республики Беларусь – директор Государственного предприятия «БГЦА» 11 августа 2016 года;

37. Договор № 627-2018 от 11 июля 2018 года между ЗАО «ПАРАД» и Республиканское дочернее унитарное предприятие «Белорусский дорожный научно-исследовательский институт «БелдорНИИ» на выполнение работ по сопровождению ремонтно-восстановительных работ бетонных и железобетонных конструкций материалами производства ЗАО «ПАРАД»;

38. Аттестат аккредитации Испытательного центра Республиканское дочернее унитарное предприятие «Белорусский дорожный научно-исследовательский институт «БелдорНИИ» № ВУ/112 02.1.0.0043 от 28.12.1994 года, выданный Национальным органом по аккредитации Республики Беларусь – директор Государственного предприятия «БГЦА» 29 января 2015 года;

39. Организационная структура компании ЗАО «ПАРАД», утвержденная директором компании ЗАО «ПАРАД» П.И. Радюкевичем 22.04.2018 г.;

40. - Выписка из штатного расписания филиала № 1 ЗАО «ПАРАД» (исх. № 248 от 29.08.2018 г.) по состоянию на 29.08.2018 г., утвержденная директором филиала № 1 ЗАО «ПАРАД» Ф.А. Лесько;

41. Фонд ТНПА ЗАО «ПАРАД» по состоянию на 22.01.2018 года, используемый при производстве и контроле качества материалов для ремонта бетонных и железобетонных покрытий автомобильных дорог, элементов мостового полотна, водоотводных сооружений и дорожных ограждений РМд IV конструкционного ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 16», РМд IV конструкционного ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 17», РМд II конструкционного ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 36» и РМд I конструкционного ПЦ-МЗ-НА «Парад РС 545»;

42. Сведения об организации охраны труда, окружающей среды и условий соблюдения пожарной безопасности в компании ЗАО «ПАРАД» (исх. № 154 от 04.10.2018 г.), утвержденные директором компании ЗАО «ПАРАД» П.И. Радюкевичем;

43. Сведения об организации охраны труда, окружающей среды и условий соблюдения пожарной безопасности в компании ЗАО «ПАРАД» (исх. № 174 от 04.10.2018 г.), утвержденные директором компании ЗАО «ПАРАД» П.И. Радюкевичем;

44. Сведения об организации охраны труда, окружающей среды и условий соблюдения пожарной безопасности в компании ЗАО «ПАРАД» (исх. № 176 от 02.11.2018 г.), утвержденные директором компании ЗАО «ПАРАД» П.И. Радюкевичем;

45. Перечень инструкций по охране труда, действующих в компании ЗАО «ПАРАД», утвержденный директором компании ЗАО «ПАРАД» П.И. Радюкевичем 27 июля 2018 года;

46. Перечень инструкций по охране труда, действующих в филиале № 1 компании ЗАО «ПАРАД», утвержденный директором филиала № 1 компании ЗАО «ПАРАД» Ф.А. Лесько 07 июля 2018 года;

47. Перечень средств индивидуальной защиты, непосредственно обеспечивающих безопасность труда работников на предприятии ЗАО «ПАРАД», утвержденный директором компании ЗАО «ПАРАД» П.И. Радюкевичем 11 января 2018 года;

48. План комплексно-организационных, профилактических и технических мероприятий по укреплению противопожарного состояния на предприятии ЗАО «ПАРАД» на 2018 год, утвержденный директором компании ЗАО «ПАРАД» П.И. Радюкевичем 11 января 2018 года;

49. План по проведению занятий по пожарно-техническому минимуму с работниками предприятия ЗАО «ПАРАД», утвержденный директором компании ЗАО «ПАРАД» П.И. Радюкевичем 11 января 2018 года;

50. План-график работы комиссии по проверке знаний по вопросам охраны труда на 2018 год по обучению и проведению проверки знаний по профессиям и специальностям в компании ЗАО «ПАРАД», утвержденный директором компании ЗАО «ПАРАД» П.И. Радюкевичем 11 января 2018 года;

51. План работы комиссии по проверке знаний по вопросам охраны труда на предприятии ЗАО «ПАРАД» на 2018 год, утвержденный директором компании ЗАО «ПАРАД» П.И. Радюкевичем 11 января 2018 года;

52. Должностная инструкция № 23 от 07.03.2012 года инженера по охране труда в компании ЗАО «ПАРАД», утвержденная директором компании ЗАО «ПАРАД» П.И. Радюкевичем 17 марта 2012 года;

53. Инструкция по обращению с отходами производства в компании ООО ПАРАД-НПО», утвержденная директором ООО ПАРАД-НПО» Н.И. Лукьяновым 12 июля 2017 года;

54. Сертификат соответствия № ФАВТ А.09.03424, выданный компании ЗАО «ПАРАД» Управлением аэропортовой деятельности Росавиации 24 марта 2015 года на материалы для ремонта бетонных и железобетонных конструкций марко РС-16 и РС-36;

55. Письмо от компании ЗАО «ПАРАД» исх. № 169 от 25.10.2018 год, информирующее о том, что за период с 24 марта 2015 года по настоящее время на продукцию, выпускаемую компанией ЗАО «ПАРАД» материалы для ремонта бетонных и железобетонных покрытий автомобильных дорог, элементов мостового полотна, водоотводных сооружений и дорожных ограждений РМд IV конструкционный ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 16», РМд IV конструкционный ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 17», РМд II конструкционный ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 36» и РМд I конструкционный ПЦ-МЗ-НА «Парад РС 545» рекламаций не поступало;

56. Отзывы компаний, имеющих опыт применения материалов для ремонта бетонных и железобетонных покрытий автомобильных дорог, элементов мостового полотна, водоотводных сооружений и дорожных ограждений РМд IV конструкционного ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 16», РМд IV конструкционного ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 17», РМд II конструкционного ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 36» и РМд I конструкционного ПЦ-МЗ-НА «Парад РС 545».

57. Акт отбора образцов материалов для ремонта бетонных и железобетонных покрытий автомобильных дорог, элементов мостового полотна, водоотводных сооружений и дорожных ограждений РМд IV конструкционного ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 16», РМд IV конструкционного ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 17», РМд II конструкционного ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 36» и РМд I конструкционного ПЦ-МЗ-НА «Парад РС 545» № 17/18 от 10 октября 2018 года;

58. Акт оценки состояния производства компании ЗАО «ПАРАД» по выпуску материалов для ремонта бетонных и железобетонных покрытий автомобильных дорог, элементов мостового полотна, водоотводных сооружений и дорожных ограждений РМд IV конструкционного ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 16», РМд IV конструкционного ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 17», РМд II конструкционного ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 36» и РМд I конструкционного ПЦ-МЗ-НА «Парад РС 545» от 10 октября 2018 года;

59. Протокол контрольных испытаний материалов для ремонта бетонных и железобетонных покрытий автомобильных дорог, элементов мостового полотна, водоотводных сооружений и дорожных ограждений РМд IV конструкционного ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 16», РМд IV конструкционного ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 17», РМд II конструкционного ПЦ-МЗ-АП «Парад РС 36» и РМд I конструкционного ПЦ-МЗ-НА «Парад РС 545» № 4/19 от 30 января 2019 г., выданный Испытательным Центром НИО АО «ПИИНИИ ВТ «Ленаэропроект».

**Начальник Испытательного Центра НИО
АО «ПИИНИИ ВТ «Ленаэропроект»**



Н.К. Гусев