

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Орган по сертификации строительных материалов и изделий

Научно-проектно-производственное республиканское

унитарное предприятие "СТРОЙТЕХНОРМ"

Республика Беларусь, 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, д. 89, каб. 72

телефон +375 17 3627230; e-mail: 3@stn.by

| | |
|------|-------------------------------------|
| БГЦА | ВУ/112 022.01 ГОСТ ISO/IEC 17065 |
| БСА | |



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Зарегистрирован в реестре № ВУ/112 02.01. TP013 022.01 02037

Дата регистрации 10 марта 2026 г.

Действителен по 09 марта 2031 г.

Заявитель Закрытое акционерное общество "ПАРАД",

Место нахождения: Республика Беларусь, 220069, г. Минск, ул. Железнодорожная, д. 44, пом. 276, телефон: 375 17 270 24 41, электронная почта: info@parad.by.

Регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 100926738.

Изготовитель Закрытое акционерное общество "ПАРАД",

Место нахождения: Республика Беларусь, 220069, г. Минск, ул. Железнодорожная, д. 44, пом. 276. Место осуществления деятельности: Республика Беларусь, 222724, Минская обл., Дзержинский р-н, Фанипольский с/с, 1/2, вблизи аг. Гричино.

Продукция

Растворные смеси сухие: ремонтные, кладочные (в том числе монтажные), жаростойкие (перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия, приведен в приложении 1 к сертификату соответствия, всего 28 поз., смотри на 4-х листах на бланках копий № 1446600, 1446601), выпускаемые по СТБ 1307-2012 "Смеси растворные и растворы строительные. Технические условия"

Серийное производство.

код ОКП РБ 23.64.10

код ТН ВЭД ЕАЭС 3214 90 000 9; 3816 00 000 0; 3824 50 900 0

соответствует требованиям

Технический регламент Республики Беларусь "О безопасности строительных материалов и изделий" (ТР 2025/013/ВУ), СТБ 1307-2012 "Смеси растворные и растворы строительные. Технические условия" п.п. 5.3.2, 5.3.3, 5.3.5, 5.3.6, 5.3.12, 5.3.13, 5.3.14, 5.4.8.

Сертификат соответствия выдан на основании Сертификат соответствия на систему менеджмента качества № ВУ/112 05.01.119.01 00324, срок действия с 04.08.2025 по 01.08.2027, орган по сертификации систем менеджмента Общество с ограниченной ответственностью "Эксперт Сертификат", ВУ/112 119.01. Протоколы испытаний лаборатории технологического контроля и испытаний ЗАО "ПАРАД", ВУ/112 2.3588, №№ 20-2024, 21-2024, 22-2024, 23-2024, 24-2024, 25-2024, 26-2024, 27-2024, 28-2024, 29-2024, 30-2024 от 20.05.2024, №№ 79-2024, 80-2024, 81-2024 от 16.12.2024, № 17-2025 от 13.03.2025, № 30-2025 от 18.04.2025, №№ 85-2025, 86-2025, 87-2025 от 03.12.2025. №№ 6-2026, 7-2026, 9-2026, 10-2026 от 16.01.2026, №№ 20-2026, 21-2026, 22-2026, 23-2026, 24-2026, 25-2026, 26-2026, 27-2026, 28-2026, 29-2026, 30-2026, 31-2026 от 19.02.2026. Протоколы испытаний испытательного центра Государственного предприятия «Институт НИИСМ», ВУ/112 1.0010, № 4059/18, 4059/19, 4059/20 от 21.03.2024, №№ 4059/21, 4059/22, 4059/23, 4059/24, 4059/25, 4059/26, 4059/27, 4059/28 от 22.03.2024, №№ 4004/1, 4004/2 от 28.01.2025, №№ 4217/1, 4217/2, 4217/3, 4217/4, 4217/5, 4217/6, 4217/7 от 05.11.2025. Схема сертификации 2с.

Заместитель генерального директора
по оценке соответствия

Э.Э. Шатило

Эксперт-аудитор

Н.Ф. Койпиш

№ 0398628

Приложение 1
к сертификату соответствия
№ ВУ/112 02.01. ТР013 022.01 02037
(бланк 0398628)
Листов 4 Лист 1

**Номенклатура продукции,
на которую распространяется действие сертификата соответствия**

| № п/п | Наименование продукции | Условное обозначение продукции | Код ТН ВЭД ЕАЭС |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. | Растворная смесь сухая, ремонтная , на цементном вяжущем, марки по прочности М450, марки по морозостойкости F400, марки по водонепроницаемости W10, марки по подвижности Пк3, группы по сохраняемости подвижности St-1 "Парад Литой" | РСС, ремонтная, цементная, М450, F400, W10, Пк3, St-1 "Парад Литой" СТБ 1307-2012 | 3824 50 900 0 |
| 2. | Растворная смесь сухая, ремонтная , на цементном вяжущем, марки по прочности М450, марки по морозостойкости F400, марки по водонепроницаемости W10, марки по подвижности Пк3, группы по сохраняемости подвижности St-1 "Парад Литой ИБ" | РСС, ремонтная, цементная, М450, F400, W10, Пк3, St-1 "Парад Литой ИБ" СТБ 1307-2012 | 3824 50 900 0 |
| 3. | Растворная смесь сухая, ремонтная , на цементном вяжущем, марки по прочности М200, марки по морозостойкости F200, марки по водонепроницаемости W10, марки по адгезии А1, марки по консистенции К1, группы по сохраняемости подвижности St-2 "Парад РС 44 Финиш" | РСС, ремонтная, цементная, М200, F200, W10, А1, К1, St-2 "Парад РС 44 Финиш" СТБ 1307-2012 | 3824 50 900 0 |
| 4. | Растворная смесь сухая, ремонтная , на цементном вяжущем, марки по прочности М200, марки по морозостойкости F75, марки по водонепроницаемости W2, марки по подвижности Пк1, группы по сохраняемости подвижности St-1 "Парад РС 114" | РСС, ремонтная, цементная, М200, F75, W2, Пк1, St-1 "Парад РС 114" СТБ 1307-2012 | 3824 50 900 0 |
| 5. | Растворная смесь сухая, ремонтная , на цементном вяжущем, марки по прочности М200, марки по морозостойкости F75, марки по водонепроницаемости W2, марки по подвижности Пк1, группы по сохраняемости подвижности St-1 "Парад РС 114Б" | РСС, ремонтная, цементная, М200, F75, W2, Пк1, St-1 "Парад РС 114Б" СТБ 1307-2012 | 3824 50 900 0 |
| 6. | Растворная смесь сухая, ремонтная , на цементном вяжущем, марки по прочности М400, марки по морозостойкости F300, марки по водонепроницаемости W12, марки по адгезии А1, марки по подвижности Пк2, группы по сохраняемости подвижности St-1 "Парад РС 131" | РСС, ремонтная, цементная, М400, F300, W12, А1, Пк2, St-1 "Парад РС 131" СТБ 1307-2012 | 3824 50 900 0 |
| 7. | Растворная смесь сухая, ремонтная , на цементном вяжущем, марки по прочности М500, марки по морозостойкости F300, марки по водонепроницаемости W14, марки по адгезии А1,2, марки по подвижности Пк1, группы по сохраняемости подвижности St-1 "Парад РС 133" | РСС, ремонтная, цементная, М500, F300, W14, А1,2, Пк1, St-1 "Парад РС 133" СТБ 1307-2012 | 3824 50 900 0 |

Заместитель генерального директора
по оценке соответствия

Эксперт-аудитор, ведущий инженер



№ 1446600

Э.Э. Шатило
Э.Э. Шатило

Н.Ф. Койпиш
Н.Ф. Койпиш

| № п/п | Наименование продукции | Условное обозначение продукции | Код ТН ВЭД ЕАЭС |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 8. | Растворная смесь сухая, ремонтная , на цементном вяжущем, марки по прочности М350, марки по морозостойкости F200, марки по водонепроницаемости W8, марки по адгезии А1,2, марки по подвижности Пк2, группы по сохраняемости подвижности St-1 "Парад РС 134" | РСС, ремонтная, цементная, М350, F200, W8, А1,2, Пк2, St-1 "Парад РС 134" СТБ 1307-2012 | 3824 50 900 0 |
| 9. | Растворная смесь сухая, ремонтная , на цементном вяжущем, марки по прочности М600, марки по морозостойкости F400, марки по водонепроницаемости W12, марки по адгезии А1,2, марки по подвижности Пк2, группы по сохраняемости подвижности St-1 "Парад РС 136" | РСС, ремонтная, цементная, М600, F400, W12, А1,2, Пк2, St-1 "Парад РС 136" СТБ 1307-2012 | 3824 50 900 0 |
| 10. | Растворная смесь сухая, ремонтная , на цементном вяжущем, марки по прочности М500, марки по морозостойкости F300, марки по водонепроницаемости W12, марки по адгезии А1, марки по подвижности Пк1, группы по сохраняемости подвижности St-1 "Парад РС 137" | РСС, ремонтная, цементная, М500, F300, W12, А1, Пк1, St-1 "Парад РС 137" СТБ 1307-2012 | 3824 50 900 0 |
| 11. | Растворная смесь сухая, ремонтная , на цементном вяжущем, марки по прочности М150, марки по морозостойкости F200, марки по водонепроницаемости W10, марки по адгезии А1, марки по подвижности Пк1, группы по сохраняемости подвижности St-1 "Парад РС 150" | РСС, ремонтная, цементная, М150, F200, W10, А1, Пк1 St-1 "Парад РС 150" СТБ 1307-2012 | 3824 50 900 0 |
| 12. | Растворная смесь сухая, ремонтная , на цементном вяжущем, марки по прочности М300, марки по морозостойкости F200, марки по водонепроницаемости W10, марки по адгезии А1, марки по подвижности Пк2, группы по сохраняемости подвижности St-1 "Парад РС 1301" | РСС, ремонтная, цементная, М300, F200, W10, А1, Пк2, St-1 "Парад РС 1301" СТБ 1307-2012 | 3824 50 900 0 |
| 13. | Растворная смесь сухая, ремонтная , на цементном вяжущем, марки по прочности М350, марки по морозостойкости F400, марки по водонепроницаемости W14, марки по адгезии А1,2, марки по подвижности Пк1, группы по сохраняемости подвижности St-1 "Парад РС 1303" | РСС, ремонтная, цементная, М350, F400, W14, А1,2, Пк1, St-1 "Парад РС 1303" СТБ 1307-2012 | 3824 50 900 0 |
| 14. | Растворная смесь сухая, ремонтная , на цементном вяжущем, марки по прочности М800, марки по морозостойкости F500, марки по водонепроницаемости W18, марки по адгезии А1,4, марки по подвижности Пк2, группы по сохраняемости подвижности St-1 "Парад РС 1316" | РСС, ремонтная, цементная, М800, F500, W18, А1,4, Пк2, St-1 "Парад РС 1316" СТБ 1307-2012 | 3824 50 900 0 |

Заместитель генерального директора
по оценке соответствия




Э.Э. Шатило
Э.Э. Шатило

Эксперт-аудитор, ведущий инженер

Н.Ф. Койпиш
Н.Ф. Койпиш


| № п/п | Наименование продукции | Условное обозначение продукции | Код ТН ВЭД ЕАЭС |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 15. | Растворная смесь сухая, ремонтная , на цементном вяжущем, марки по прочности М700, марки по морозостойкости F500, марки по водонепроницаемости W16, марки по адгезии А1, марки по подвижности Пк2, группы по сохраняемости подвижности St-1 "Парад РС 1317" | РСС, ремонтная, цементная, М700, F500, W16, А1, Пк2, St-1 "Парад РС 1317" СТБ 1307-2012 | 3824 50 900 0 |
| 16. | Растворная смесь сухая, ремонтная , на цементном вяжущем, марки по прочности М500, марки по морозостойкости F200, марки по водонепроницаемости W10, марки по адгезии А1, марки по подвижности Пк1, группы по сохраняемости подвижности St-1 "Парад РС 1333" | РСС, ремонтная, цементная, М500, F200, W10, А1, Пк1, St-1 "Парад РС 1333" СТБ 1307-2012 | 3824 50 900 0 |
| 17. | Растворная смесь сухая, ремонтная , на цементном вяжущем, марки по прочности М400, марки по морозостойкости F200, марки по водонепроницаемости W10, марки по адгезии А1, марки по подвижности Пк1, группы по сохраняемости подвижности St-1 "Парад РС 1345" | РСС, ремонтная, цементная, М400, F200, W10, А1, Пк1, St-1 "Парад РС 1345" СТБ 1307-2012 | 3824 50 900 0 |
| 18. | Растворная смесь сухая, ремонтная , на цементном вяжущем, марки по прочности М800, марки по морозостойкости F500, марки по водонепроницаемости W18, марки по адгезии А1, марки по подвижности Пк1, группы по сохраняемости подвижности St-1 "Парад РС 1361" | РСС, ремонтная, цементная, М800, F500, W18, А1, Пк1, St-1 "Парад РС 1361" СТБ 1307-2012 | 3824 50 900 0 |
| 19. | Растворная смесь сухая, ремонтная , на цементном вяжущем, марки по прочности М700, марки по морозостойкости F500, марки по водонепроницаемости W16, марки по адгезии А1, марки по подвижности Пк1, группы по сохраняемости подвижности St-1 "Парад РС 1362" | РСС, ремонтная, цементная, М700, F500, W16, А1, Пк1, St-1 "Парад РС 1362" СТБ 1307-2012 | 3824 50 900 0 |
| 20. | Растворная смесь сухая, ремонтная , на цементном вяжущем, марки по прочности М250, марки по морозостойкости F50, марки по водонепроницаемости W2, марки по адгезии А1, марки по консистенции К2, группы по сохраняемости подвижности St-1 "Парад РС 1386" | РСС, ремонтная, цементная, М250, F50, W2, А1, К2, St-1 "Парад РС 1386" СТБ 1307-2012 | 3824 50 900 0 |
| 21. | Растворная смесь сухая, кладочная , на цементном вяжущем, марки по прочности М75, марки по морозостойкости F75, марки по подвижности Пк2, группы по сохраняемости подвижности St-4 "Парад РСС-21" | РСС, кладочная, цементная, М75, F75, Пк2, St-4 "Парад РСС-21" СТБ 1307-2012 | 3824 50 900 0 |

Заместитель генерального директора
по оценке соответствия



Э.Э. Шатило

Эксперт-аудитор, ведущий инженер



Н.Ф. Койшиш




№ 1446601


| № п/п | Наименование продукции | Условное обозначение продукции | Код ТН ВЭД ЕАЭС |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 22. | Растворная смесь сухая, кладочная , на цементном вяжущем, марки по прочности М75, марки по морозостойкости F75, марки по подвижности Пк2, группы по сохраняемости подвижности St-4 "Парад РСС-22" | РСС, кладочная, цементная, М75, F75, Пк2, St-4 "Парад РСС-22" СТБ 1307-2012 | 3824 50 900 0 |
| 23. | Растворная смесь сухая, кладочная , на цементном вяжущем, марки по прочности М50, марки по морозостойкости F35, марки по подвижности Пк2, группы по сохраняемости подвижности St-4 "Парад РСС-23" | РСС, кладочная, цементная, М50, F35, Пк2, St-4 "Парад РСС-23" СТБ 1307-2012 | 3824 50 900 0 |
| 24. | Растворная смесь сухая, кладочная , на цементном вяжущем, марки по прочности М75, марки по морозостойкости F75, марки по подвижности Пк2, группы по сохраняемости подвижности St-4 "Парад РСС-к" | РСС, кладочная, цементная, М75, F75, Пк2, St-4 "Парад РСС-к" СТБ 1307-2012 | 3824 50 900 0 |
| 25. | Растворная смесь сухая, монтажная , на цементном вяжущем, марки по прочности М400, марки по морозостойкости F50, марки по адгезии А2,0, марки по консистенции К1, группы по сохраняемости подвижности St-1 "Парад РС 1305" | РСС, монтажная, цементная, М400, F50, А2,0, К1, St-1 "Парад РС 1305" СТБ 1307-2012 | 3824 50 900 0 |
| 26. | Растворная смесь сухая, монтажная , на гипсовом вяжущем, марки по прочности М10, марки по подвижности Пк1, группы по сохраняемости подвижности St-1 "Гипс монтажный" | РСС, монтажная, гипсовая, М10, Пк1, St-1 "Гипс монтажный" СТБ 1307-2012 | 3214 90 000 9 |
| 27. | Растворная смесь сухая, жаростойкая , на основе огнеупорных алюмосиликатных мертелей (кладочная), с предельной температурой применения 800 °С, марки по подвижности Пк2, группы по сохраняемости подвижности St-2 "Парад РК" | РСС, жаростойкая-м (кладочная), 800, Пк2, St-2 "Парад РК" СТБ 1307-2012 | 3816 00 000 0 |
| 28. | Растворная смесь сухая, жаростойкая , на основе огнеупорных алюмосиликатных мертелей (штукатурная), с предельной температурой применения 800 °С, марки по подвижности Пк2, группы по сохраняемости подвижности St-2 "Парад РШ" | РСС, жаростойкая-м (штукатурная), 800, Пк2, St-2 "Парад РШ" СТБ 1307-2012 | 3816 00 000 0 |
| Итого: 28 позиций. | | | |

Заместитель генерального директора
по оценке соответствия




Э.Э. Шатило

Эксперт-аудитор, ведущий инженер


Н.Ф. Койшиш